

كلمات برمداشت محیط

کدامیک از پاتوژن‌های زیر مدت زمان بیشتری در خاک زنده می‌ماند؟

- الف) تخم آسکاریس
ب) اووسیست کرپیتوسپوریدیوم
ج) سالمونلا
د) کلیفرم

مخازن بیماری تولارمی کدامیک از گزینه‌های زیر است؟

- (الف) صدف، ماهی
 (ب) ماکیان
 (ج) خرگوش، روپاها
 (د) کنه، ساس، پیش

عامل بیماری پیلارزیازیس کدام گزینه است؟

- لف) اکینوکوکوس گرانولوزوس
ب) شیستوزوماہماتوبیوم
ج) تنبیا سولیوم
د) تری جنثلا اسپیرالس

۴- عامل پیماری تیفوس اپیدمیک و مخزن آن به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

- (الف) ریکتزیا پرووازکی، فرد آلوده و شبیش آلوده
 (ب) ریکتزیا تیفی، جوندگان آلوده و کک آلوده
 (ج) ریکتزیا ریکتزی، جوندگان و شبیش آلوده
 (د) باستو لا سنتس، جوندگان و کک آلوده

۷- عامل بیماری تب زرد کدام میکرووارگانیسم است؟

- الف) وپروس / ب) فارج / ج) پروتوزوئر / د) باکتری

۱- بر اساس راهنمای سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا، حداقل میزان صدا بر حسب دسیبل در محیط باز و محیط داخل که ایجاد اختلال در مکالمه، خواب و کار نمی کند به ترتیب کدام گزینه است؟

- الف) ٦٠ و
ب) ٤٥ و
ج) ٥٥ و
د) ٦٥ و

کدام دستگاه اندازه‌گیری صدا در کاربردهای محیطی پیشترین استفاده را در بررسی اثرات در مواجهه فرد با صدا دارد.

- | | |
|-------------------|-------|
| Oscillograph | (الف) |
| Sound level Meter | (ب) |
| Sound Analyzer | (ج) |
| Noise Dosimeter | (د) |

۸ - انرژی جذب شده رادیواکتیو، توسط یک جسم برابر 1000 ergs/g است. این مقدار برابر چند rad است؟

۱/۵

ب) ۱۵ ج) ۰/۱

د) ۵

(الف) ۱۰

۸

- ۹ کدام گزینه میزان ضخامت مورد نیاز برای حفاظت از اشعه های یونیزان را نشان می دهد؟

(الف) بتا > آلفا > گاما

ب) آلفا > پئت > ایکس

ج) ایکس > بتا > آلفا

د) بتا > آلفا > ایکس

- ۱۰ برای اندازه گیری نوترون های عامل تشعشع، کدام دستگاه کاربرد دارد؟

(الف) BF3 counter

ب) Ionization chamber

ج) Giger Muller counter

د) Scintillation counter

د) Kr-85

ج) Sr-90

ب) C-14

الف) Co-60

- ۱۱ کدام عنصر رادیواکتیو بیشترین زمان نیمه عمر را دارد؟

(الف) مونوسدیم گلوتامات

ب) تیترات

ج) دی گلیسیراد

د) سدیم بنزووات

- ۱۲ کدام عامل زیر به عنوان بهبود دهنده طعم به مواد غذایی اضافه می شود؟

د) ۱۲

ج) ۱۵

ب) ۷

الف) ۱۰

- ۱۳ بعد از پاستوریزاسیون، شیر باید تا چند درجه سانتی گراد سرد گردد تا از افزایش باکتری جلوگیری گردد؟

د) ۵

ج) ۱۵

ب) ۷

الف) ۱۰

- ۱۴ فن مورد استفاده در تهییه مکانیکی هوای آشپزخانه، باید ظرفیت چندبار تعویض هوا را داشته باشد؟

(الف) ۳۵ تا ۵۰ بار در دقیقه

ب) ۱۵ تا ۲۵ بار در دقیقه

ج) ۳۵ تا ۵۰ بار در ساعت

د) ۱۵ تا ۲۵ بار در ساعت

- ۱۵ در قسمت پذیرایی رستوران فضای توصیه شده به ازای هر صندلی چند فوت مریع توصیه شده است؟

د) ۱۸

ج) ۳۴

ب) ۲۳

الف) ۱۴

- ۱۶ نیمه عمر یک ماده رادیواکتیو ۶۹۳ سال است. ثابت تجزیه آن کدام گزینه بر حسب سال / ۱ می باشد؟

(الف) ۰/۰۰۱

ب) ۰/۰۱۵

ج) ۰/۰۱

د) ۰/۱۵

۱۷ - کدام عامل زیر باعث بیماری مننگو آنسفالیت آمیبی اولیه در انر شنا در آب های آلوده می شود و کیست آن تا چه دمایی بر حسب درجه سیلیسیوس در آب زنده می ماند؟

- (الف) آکنتا موبا - ۶۵
 (ب) نگلریا فاولری - ۴۵
 (ج) آکانتا موبا - ۴۵
 (د) نگلریا فاولری - ۶۵

۱۸ - برای تعیین میزان شفافیت آب استخر از دیسک سجی با چه مشخصه ای استفاده می شود و حداقل از چه عمقی بر حسب فوت باید قابل مشاهد باشد؟

- (الف) سیاه و سفید - ۲
 (ب) سیاه و سفید - ۴
 (ج) کاملا سیاه - ۴
 (د) کاملا سفید - ۲

۱۹ - در صورت بهره برداری صحیح، کدامیک از استخرهای زیر به ترتیب از راست به چپ مناسب ترین و بدترین کزینه از نظر بهداشتی برای استفاده می باشد؟

- (الف) پرو خالی شونده، با چرخش جریان
 (ب) با جریان مداوم، با چرخش جریان
 (ج) با چرخش جریان، پرو خالی شونده
 (د) با چرخش جریان، با جریان مداوم

۲۰ - کدام دسته از سموم زیر تماماً جزء سموم کلره هستند؟

- (الف) ددت، توکسافن، دی الدربن
 (ب) پاراتیون، مالاتیون، دیازینون
 (ج) مالاتیون، الدربن، تمقوس
 (د) وارفارین، الدربن، پاراتیون

۲۱ - در هر بخش بیمارستان، به ازای چند فرد بیمار یک عدد دستشویی لازم است؟

- (د) ۷ (ج) ۵ (ب) ۱۰ (الف) ۲۰

۲۲ - کدامیک از میکرو اگانیسم های زیر به عنوان عامل عفولت بیمارستانی و عمدتاً مرتبط به سیستم آب گرم بیمارستان می باشد؟

- (الف) کلیفرم های مقاوم به حرارت
 (ب) لژیونلا پنوموفیلا
 (ج) استنتوتروفوموناس مالتوفیلا
 (د) سرانیاتیا

۲۳ - مجموعه استانداردها و مقررات Codex Alimentarius Commission مربوط به چه حیطه ای است و توسط چه ارگان هایی تهییه می شود؟

- (الف) مواد غذایی - UNDP/EPA
 (ب) مواد غذایی - FAO/WHO
 (ج) آب - WHO/EC
 (د) آب - FAO/EPA

۲۴ - بیماری متهماً گلوبینمی ناشی از ازدیاد نیترات در آب آشامیدنی، در کدام رده سنی اطفال بیشترین تأثیر را دارد؟

- الف) بیشتر از ۶ ماه
ب) بیشتر از ۱۲ ماه
ج) کمتر از ۱۲ ماه
د) کمتر از ۳ ماه

الودگی هوا

۲۵ - کدامیک از آلاینده‌های هوا هم به عنوان آلاینده اولیه و هم ثانویه شناخته می‌شود؟

- NO (d) NO₂ (c) O₃ (b) SO₂ (f)

۲۶ - فرایند incineration برای کنترل کدام آلاینده گازی زیر کاربرد دارد؟

- VOC_S (d) VSS (c) CFC_S (b) NO₂ (f)

۲۷ - به منظور برآورد نرخ انتشار یک آلاینده هوا در منطقه مورد بررسی به چه داده‌هایی نیاز است؟

- الف) ضریب انتشار و نرخ فعالیت
ب) ضریب انتشار و سرعت باد
ج) سرعت باد و کلاس پایداری اتمسفر
د) ضریب انتشار و کلاس پایداری اتمسفر

۲۸ - کدامیک از موارد زیر در مورد اسماع فتوشیمیایی صحیح نمی‌باشد؟

- الف) در فصل گرم به وجود می‌آید.
ب) اکسیدکننده است.
ج) در حضور مه (fog) تشکیل می‌شود.
د) حداقل آن در اواسط روز رخ می‌دهد.

۲۹ - کدام گاز گلخانه‌ای هیچ منبع طبیعی ندارد؟

- CH₄ (f)
N₂O (b)
Halocarbons (c)
CO₂ (d)

۳۰ - کدام گزینه در مورد مکانیسم Zeldovitch صحیح نمی‌باشد؟

- الف) این مکانیسم به شدت گرماده است و در دماهای متوسط رخ می‌دهد.
ب) این مکانیسم به شدت گرمگیر است و در دماهای بسیار بالا رخ می‌دهد.
ج) این مکانیسم بیانگر واکنش‌های منجر به تشکیل NO حرارتی است.
د) این مکانیسم در محفظه‌های احتراق تشکیل و منجر به تولید اکسید نیتریک می‌شود.

۳۱ - هدف از به کار گیری fritted glass diffuser در زمان نمونه برادری گازهای آلاینده هوا توسط بابلر چیست؟

- الف) کاهش اندازه حباب‌ها و افزایش حجم نمونه
ب) کاهش اندازه حباب‌ها و افزایش راندمان جمع‌آوری گازها
ج) افزایش زمان نمونه برداری و حجم نمونه
د) افزایش اندازه حباب‌ها و افزایش راندمان جمع‌آوری گازها

- ۳۲ - بیشترین میزان انتشار NO_x در کدام حالت کار کرد خودرو اتفاق می‌افتد؟
- (الف) شتاب مثبت (افزایش سرعت)
 - (ب) شتاب منفی (کاهش سرعت)
 - (ج) حالت درجا
 - (د) سرعت ثابت
- ۳۳ - مهم‌ترین آلاینده‌های حاصل از احتراق گاز طبیعی در محیط‌های داخل کدامند؟
- (الف) PM و SO_2
 - (ب) PM و NO_x
 - (ج) NO_x و CO
 - (د) PM ، CO
- ۳۴ - دستگاه‌های فتوکپی و تصفیه الکترواستاتیکی هوا چه آلاینده‌ای را در هوای داخل منتشر می‌کنند؟
- (الف) HC
 - (ب) PM
 - (ج) NO_x
 - (د) O_3
- ۳۵ - بیشترین بار بیماری‌های منتسب به آلودگی هوا مربوط به کدام بیماری‌ها است؟
- (الف) بیماری‌های قلبی-عروقی
 - (ب) بیماری‌های تنفسی
 - (ج) بیماری‌های عصبی
 - (د) بیماری‌های گوارشی
- ۳۶ - مواجهه با غلظت‌های بالای کدام آلاینده هوا سبب آب آوردن ریه می‌شود؟
- (الف) ذرات معلق هوا
 - (ب) ازن
 - (ج) دی‌اکسید گوگرد
 - (د) دی‌اکسید نیتروژن
- ۳۷ - مهم‌ترین منبع انتشار ذرات کربن معدنی (PEC) کدام است؟
- (الف) خودروهای گازوئیلی
 - (ب) خودروهای بنزینی
 - (ج) صنایع گاز سوز
 - (د) خودروهای با سوخت اتانول
- ۳۸ - در موتورهای بنزینی، بیشترین انتشار HC و NO_x به ترتیب در چه حالتی از کار کرد موتور رخ می‌دهد؟
- (الف) HC : شتاب منفی، NO_x : شتاب مثبت
 - (ب) HC : کار کرد در جا، NO_x : شتاب منفی
 - (ج) HC : شتاب مثبت، NO_x : شتاب منفی
 - (د) HC : کار کرد در جا، NO_x : شتاب مثبت
- ۳۹ - واحد TEQ برای بیان میزان انتشار کدام آلاینده به کار می‌رود؟
- (الف) PCDD/PCDF
 - (ب) VOCs
 - (ج) PM
 - (د) NH_3

۴۰ - کدامیک از موارد زیر در مورد نسبت NO به NO_2 در موتورهای بنزین سوز و گازوئیل سوز صحیح می‌باشد؟

- الف) نسبت NO به NO_2 در موتورهای بنزین سوز کمتر از گازوئیل سوز می‌باشد.
- ب) نسبت NO به NO_2 در موتورهای بنزین سوز کمتر از ۰.۹۵ می‌باشد.
- ج) نسبت NO به NO_2 در موتورهای بنزین سوز بیشتر از گازوئیل سوز می‌باشد.
- د) نسبت NO به NO_2 در موتورهای گازوئیل سوز کمتر از ۰.۹۵ می‌باشد.

۴۱ - در مبحث پایداری اتمسفر، تلاطم مکانیکی و تلاطم همرفتی با تغییرات ارتفاع از سطح زمین چه تغییری می‌کنند؟

- الف) با افزایش ارتفاع در شرایط ناپایدار، تلاطم مکانیکی افزایش می‌یابد.
- ب) با افزایش ارتفاع در شرایط پایدار، تلاطم مکانیکی افزایش می‌یابد.
- ج) با افزایش ارتفاع در شرایط پایدار، تلاطم همرفتی افزایش می‌یابد.
- د) با افزایش ارتفاع در شرایط ناپایدار، تلاطم همرفتی افزایش می‌یابد.

۴۲ - کدامیک از موارد زیر در مورد نقش آنروسل‌ها در پدیده گرمایش جهانی صحیح می‌باشد؟

- الف) دانسته نوری (OD) ذرات و ارتفاع ذرات در اتمسفر در گرمایش جهانی موثر نمی‌باشد.
- ب) ذرات بزرگتر از ۲ میکرون شبیه گازهای گلخانه‌ای عمل می‌کنند.
- ج) ذرات کوچکتر از ۲ میکرون شبیه گازهای گلخانه‌ای عمل می‌کنند.
- د) ذرات تاثیری در گرمایش جهانی ندارند.

۴۳ - مقدار ضربان قلب و سرعت جریان هوا در حالت کارسبک چه میزان می‌باشد؟

- الف) ضربان قلب ۷۰ ضربه در دقیقه و جریان هوا ۶ لیتر در دقیقه
- ب) ضربان قلب ۸۰ ضربه در دقیقه و جریان هوا ۱۰ لیتر در دقیقه
- ج) ضربان قلب ۱۱۰ ضربه در دقیقه و جریان هوا ۲۰ لیتر در دقیقه
- د) ضربان قلب ۱۳۰ ضربه در دقیقه و جریان هوا ۳۰ لیتر در دقیقه

۴۴ - از ۱۰۰ واحد انرژی خورشیدی وارد شده به زمین چند واحد به صورت طول موج کوتاه به جو برگشت داده می‌شود؟

- الف) ۳۱ واحد
- ب) ۴۶ واحد
- ج) ۵۴ واحد
- د) ۷۴ واحد

۴۵ - در بین عوامل خطر محیطی، آلودگی هوا در سطح جهان چندمین عامل مرگ و میر زودرس شناخته می‌شود؟

- الف) اولین
- ب) دومین
- ج) سومین
- د) چهارمین

۴۶ - ODP را نسبت به کدام CFC می‌سنجدند؟

- الف) CFC₁₁
- ب) CFC₁₁₂
- ج) CFC₁₁₃
- د) CFC₁₁₄

۴۷ - در یک سیستم نمونه برداری از گاز در هوای آزاد، کدام بخش در انتهای خط نمونه برداری قرار می‌گیرد؟

- الف) وسیله سنجش غلظت
- ب) فشار سنج
- ج) فیلتر ذرات
- د) پمپ مکش

۴۸ - مواجهه بلند مدت با کدام آلاینده هوا سبب ضخیم و سفت شدن برگشت ناپذیر ریه می‌شود؟

- الف) PM₁₀
- ب) PM_{2.5}
- ج) O₃
- د) SO₂

آب و فاضلاب**۴۹ - کدامیک از آلایندها با روش میکروفیلتراسیون قابل حذف است؟**

- (الف) یون‌های تک ظرفیتی، جلبک، ویروس
- (ب) نمک‌ها، آمینو اسید‌ها، ویروس
- (ج) باکتری، جلبک، پروتوزوئر
- (د) ویروس، ذرات کلوئیدی، پروتئین

۵۰ - دلیل خاصیت اکسیدکنندگی پتاسیم فرات جهت کاربرد در تصفیه آب چیست؟

- (الف) خاصیت جذب بالای پرتو فرابنفش
- (ب) پایداری زیاد در آب
- (ج) وجود آهن با حالت اکسیداسیون ۶
- (د) وجود پتاسیم در ترکیب با اکسیژن

۵۱ - در مورد فرآیند شناورسازی یا هواي محلول کدام گزینه صحیح است؟

- (الف) جباب‌های هوای تولیدی حدود ۱ تا ۲ میلی‌متر قطر دارند.
- (ب) پارامتر مهم طراحی آن نسبت میزان هوا به جامدات آب است.
- (ج) در فشاری کمتر از فشار یک اتمسفر، هوا در آب وارد می‌شود.
- (د) کاربرد مواد منعقدکننده در این فرآیند باعث کاهش راندمان حذف کدورت می‌شود.

۵۲ - نرخ فیلتراسیون بر حسب متر بر ساعت و قطر ماسه بر حسب میلی‌متر در صافی‌های شنی کنند تصفیه آب به ترتیب از راست به چپ کدام گزینه است؟

- (الف) کمتر از ۱ - ۱ تا ۵
- (ب) کمتر از ۰/۳ - ۰/۱۵ تا ۰/۳
- (ج) کمتر از ۰/۷ - ۰/۰۵ تا ۰/۳
- (د) کمتر از ۵ - ۰/۸ تا ۱/۲

۵۳ - در یک حوض ته نشینی دایره‌ای شکل میزان حداکثر جریان آب مورد تصفیه برابر $m^3/d = 10000$ می‌باشد، اگر قطر حوض برابر $m = 10$ باشد و از سرریزهای یکطرفه در تمام پیرامون حوض استفاده شود، بار سریز را بر حسب $m^3/m.d$ کدام گزینه می‌باشد؟

- (الف) ۳۱۸
- (ب) ۴۲۰
- (ج) ۶۳۱
- (د) ۲۷۸

۵۴ - در سختی‌گیری به روش ترسیب، سختی کلسیم و منیزیم هر کدام به چه شکل از آب جدا می‌شوند؟

- (الف) $Ca(OH)_2, Mg(OH)_2$
- (ب) $CaHCO_3, Mg(OH)_3$
- (ج) $CaCO_3, Mg(OH)_2$
- (د) $-CaCO_3, Mg(OH)_3$

۵۵ - کدامیک از عوامل زیر در ایجاد پدیده sloughing در صافی‌های چکنده تاثیر ندارد؟

- (الف) ضخیم شدن بیوفیلم
- (ب) عدم تامین اکسیژن در عمق بیوفیلم
- (ج) فقر مواد غذایی در عمق بیوفیلم
- (د) عبور متناوب فاضلاب از روی بیوفیلم

۵۶ - کدامیک از گزینه‌های زیر از ویژگی‌های فرآیندهای تصفیه بیولوژیکی بی‌هوای فاضلاب نسبت به نوع هوازی آن محسوب می‌گردد؟

- (الف) تولید بیومس بیشتر
 (ب) تولید پسابی با غلظت جامدات معلق کمتر
 (ج) تولید پسابی با غلظت اسیدهای چرب بیشتر
 (د) نرخ بارگذاری آلی کمتر

۵۷ - جهت تخلیه لجنی یکنواخت حاوی ذرات ریز و فلوک‌های درشت، بهتر است خروج لجن در کدامیک از فازهای فرآیند SBR صورت پذیرد؟

- Fill
 React
 Settle
 Decant

۵۸ - دبی فاضلاب ورودی به یک حوض ته نشینی اولیه دایره‌ای شکل ۱۰۰۰۰ مترمکعب در روز و بارسطحی آن ۴۰ مترمکعب بر مترمربع در روز است. در صورتی که عمق این حوض ۴ متر باشد، زمان ماند این حوض بر حسب ساعت چقدر است؟

- ۲/۴ (د) ۲/۲ (ج) ۲ (ب) ۱/۸ (الف)

۵۹ - کدامیک از عوامل زیر کمترین تأثیر را بر روی قدرت گندздایی UV بر پساب خروجی از تصفیه خانه فاضلاب را دارد؟

- Ammonia (د) Iron (ج) TSS (ب) NOM (الف)

۶۰ - در صورتی که لجن‌های تولیدی در تصفیه خانه فاضلاب به‌طور مجزا ثبیت گردد، کاربرد هاضم‌های هوایی برای ثبیت کدامیک از لجن‌های زیر مناسب‌تر است؟

- (الف) لجن اولیه
 (ب) لجن بیولوژیکی
 (ج) لجن شیمیایی
 (د) لجن اولیه تغليظ شده

۶۱ - کدامیک از شبکه‌های توزیع آب شهری از لحاظ تامین فشار و جریان آب در لوله‌ها بهترین گزینه می‌باشد؟

- مشبك (د) شعاعی (ج) حلقوی (ب) شاخه‌ای (الف)

۶۲ - با گذشت زمان ضرایب هیزن ویلیام و دارسی ویسباخ در خطوط انتقال آب چه تغییری می‌کند؟

- (الف) اولی کاهش-دومی افزایش می‌یابد.
 (ب) اولی افزایش-دومی کاهش می‌یابد.
 (ج) هر دو کاهش می‌یابند.
 (د) هر دو افزایش می‌یابند.

۶۳ - با افزایش جمعیت در یک اجتماع، ضریب پیک روزانه و ضریب پیک ساعتی چه تغییری می‌کنند؟

- (الف) افزایش-افزایش
 (ب) کاهش-کاهش
 (ج) ثابت-افزایش
 (د) ثابت-کاهش

۶۴- کاربرد سیفون معکوس کجاست؟

- (الف) محل تقاطع دو فاضلاب رو
- (ب) زیرگذر رودخانه‌ها
- (ج) در محل تغییر شیب
- (د) محل نلاقی دو جاده

۶۵- آب در یک لوله به طول ۴ کیلومتر با سرعت ۱۲۰ متر بر دقیقه جریان دارد. شیرفلکه در زمان ۱۰ ثانیه بسته می‌شود.

فشار ناشی از ضربه آب چند کیلوپاسکال است؟

- (الف) ۲۰۰
- (ب) ۴۰۰
- (ج) ۶۰۰
- (د) ۸۰۰

۶۶- توان مصرفی برای پمپاژ $56/56$ مترمکعب بر ثانیه به ارتفاع ۱۵ متری، تقریباً چند اسب بخار است؟

- (الف) ۱۰۰
- (ب) ۲۰۰
- (ج) ۱۵۰
- (د) ۳۵۰

۶۷- اصطلاح "Crown rot" در خطوط شبکه فاضلاب چیست؟

- (الف) شکست لوله‌های فاضلاب به دلیل فشار زیاد بر آن‌ها
- (ب) خوردگی بیولوژیک لوله‌های فاضلاب به دلیل فعالیت باکتری‌های سولفوره
- (ج) شکست لوله‌های فاضلاب به دلیل حجم بالای سیلاب
- (د) خوردگی لوله‌های فاضلاب به دلیل وجود مواد شیمیایی فاضلاب

۶۸- در یک شبکه جمع‌آوری فاضلاب با فرض ثابت بودن کلیه شرایط هرچه قطر لوله‌های فاضلاب بیشتر شود، فواصل ایجاد منهول‌ها کدام گزینه است؟

- (الف) بیشتر می‌شود.
- (ب) کمتر می‌شود.
- (ج) ابتدا کمتر و سپس بیشتر می‌شود.
- (د) ابتدا بیشتر و بعد کمتر می‌شود.

۶۹- انرژی ویژه برای محاسبه کدامیک از موارد زیر استفاده می‌شود؟

- (الف) افت بلندی
- (ب) عمق بحرانی
- (ج) تراز انرژی
- (د) تراز هیدرولیکی

۷۰- جهت کاهش امکان رسوب‌گذاری در شبکه‌های فاضلاب با تغییرات فاحش نسبت دبی ماکزیمم به مینیمم کاربرد لوله با کدامیک از مقاطع زیر مناسب‌تر است؟

- (الف) دایره‌ای
- (ب) تخم مرغی
- (ج) مربعی
- (د) مستطیلی

۷۱- در کدام ساعت از شباهه روز نشتاب (Infiltration) بیشترین سهم را در مقدار یا کمیت فاضلاب ورودی به شبکه جمع‌آوری ایفا می‌نماید؟

- (الف) ۸ صبح

- (د) ۳ صبح
- (ج) ۵ بعدازظهر
- (ب) ۱۲ ظهر

- ۷۲ - کدامیک از موارد زیر از مزایای کاربرد روش جمع آوری فاضلاب تحت فشار و وکیوم محسوب نمی گردد؟
- کاهش حجم خاکبرداری و خاکریزی جهت احداث شبکه فاضلاب
 - کاهش قطر شبکه فاضلاب
 - کاهش طول شبکه فاضلاب
 - کاهش میزان نشتات ورودی به شبکه فاضلاب

شیمی و میکروبیولوژی آب و فاضلاب

۷۳ - در آزمایش نیتروژن کجذال، کدام شکل از ترکیبات نیتروژن تعیین مقدار می شوند؟

- آمونیاکی + نیتراتی
- آمونیاکی + آلی
- نیترات + نیتریت
- آلی + نیتریت

۷۴ - واحد استاندارد اندازه گیری رنگ چیست؟

- ۱ میلی گرم در لیتر کلرید کبالت
- ۱ میلی گرم در لیتر از مجموع کلرید کبالت و پلاتین
- ۱ میلی گرم در لیتر پلاتین فلزی
- ۱ میلی گرم در لیتر کلرید آهن

۷۵ - کدامیک از ایزو ترم های جذب زیر دارای معادله لگاریتمی است؟

- لانگ مویر
- فروندلیج
- BET
- لانگ مویر و فروندلیج

۷۶ - در روش نفلومتری، زاویه نمونه و نور خروجی نسبت به نور تابیده شده به ترتیب به کدام صورت است؟

- ۹۰ و ۹۰
- ۱۸۰ و ۹۰
- ۹۰ و ۱۸۰
- ۱۸۰ و ۱۸۰

۷۷ - در آزمایش یک نمونه فاضلاب با میزان نمونه مورد آزمایش برابر ۵ میلی لیتر، محلول FAS مصرفی برای نمونه شاهد ۲۰ میلی لیتر و برای نمونه اصلی برابر ۱۰ میلی لیتر است. اگر نرمالیته محلول FAS برابر ۵/۰ باشد، COD را برحسب میلی گرم در لیتر چیست؟

- ۸۰۰
- ۵۸۰
- ۴۰۰
- ۱۰۲۰

۷۸ - NBOD در تست BOD مربوط به چیست و با چه روشی می توان از انجام آن جلوگیری نمود؟

- مقدار اکسیژن مصرف شده جهت اکسیداسیون مواد غیر آلی - بذر پاشی نمونه با باکتری های هتروتروف
- مقدار اکسیژن مصرف شده جهت تبدیل آمونیاک به نیتریت و نیترات - پاستوریزه کردن نمونه
- مقدار اکسیژن مصرف شده جهت اکسیداسیون مواد آلی کربنیه - کلرزنی نمونه
- مقدار اکسیژن مصرف شده جهت تبدیل نیترات به گاز نیتروژن - پاستوریزه کردن نمونه

۷۹ - در ساختار کدام نوع دترجنت به جای هیدروژن‌های موجود در آمونیم، گروه‌های الکلیل قرار گرفته است و این نوع از دترجنت برای ضدعفونی لیز کاربرد دارد؟

- (الف) دترجنت‌های آئیونی
- (ب) دترجنت‌های کاتیونی
- (ج) دترجنت‌های غیر یونی
- (د) الکلیل بنزن سولفات‌های

۸۰ - pH یک نمونه آب کمتر از ۸,۳ است. قلیاییت اندازه‌گیری شده این نمونه مربوط به کدام عامل است؟

- (الف) هیدروکسید
- (ب) بیکربنات
- (ج) کربنات + بیکربنات
- (د) هیدروکسید + کربنات

۸۱ - غلظت کلسیم، منیزیوم، سدیم و پتاسیم یک نمونه آب به ترتیب برابر ۳۰، ۱۵، ۱۰ و ۵ میلی گرم در لیتر است. سختی آب را بر حسب میلی گرم در لیتر کربنات کلسیم کدام گزینه است؟

- (الف) ۹۰
- (ب) ۱۲۰
- (ج) ۷۸
- (د) ۹۲

۱۰۸۲۰ ۷۷/۰
۱۰۸۲۰ - ۷۷ = ۰

۷۷/۰

۰

۷۷

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۸۶ - انتقال کدام دسته از میکروارگانیسم‌های بیماری‌زای زیر از طریق خوردن آب آلوده صورت می‌گیرد؟
 الف) سالمونلا-لپتوسپیرا-لژیونلا
 (ب) وبریوکلرا-هپاتیت عفونی-زیاردیا

- ج) لپتوسپیرا-وبریوکلرا-مایکو باکتریوم
 د) نگلریا فولری-سالمونلا-مایکو باکتریوم

۸۷ - در صورتی که در آزمایش یک نمونه آب صرفا بررسی حضور و یا غیاب کلیفرم‌ها مد نظر باشد، چه حجم از نمونه آب و در چه حالتی مورد آزمایش قرار می‌گیرد؟

- (الف) ۱۰۰ میلی‌لیتر نمونه، کل نمونه در یک بطری واحد
 ب) ۱۰۰ میلی‌لیتر نمونه، ۱۰ لوله هر کدام حاوی ۱۰ میلی‌لیتر
 ج) ۱۰ میلی‌لیتر نمونه، ۱۰ لوله هر کدام حاوی ۱ میلی‌لیتر
 د) ۱۰ میلی‌لیتر نمونه، کل نمونه در یک بطری واحد

۸۸ - کدامیک از شاخص‌های زیر با داشتن گونه‌های اختصاصی میزبان می‌توانند جهت تشخیص نوع منبع آلودگی به کار روند؟

- الف) استرپتوكوکهای مدفعوعی
 ب) گونه‌های باکتریوتیدس
 ج) باکتری‌های هتروتروفیک
 د) باکتری‌های مقاوم به اسید

۸۹ - وجود کدام ترکیب زیر در باکتری‌ها منجر به ویژگی‌های زیر می‌گردد؟
 «کمک در چسبیدن باکتری به سطح لوله‌های توزیع آب، تشکیل کمپلکس فلزی و کمک به تشکیل لخته در فرآیند لجن فعال»

- الف) پپتیدو گلیکان
 ب) کریوموبلانت
 (ج) مواد پلیمری خارج سلولی
 د) فلازلین

۹۰ - سموم تولیدشده توسط سیانوباكتری‌ها در آب چه نامیده می‌شود؟

- الف) میکروسیستین
 ب) اندوتوکسین
 ج) انتروتوکسین
 د) ماکروتوکسین

۹۱ - باکتری‌های اکسیدکننده آمونیاک (AOB) جزء کدام دسته از میکروارگانیسم‌ها طبقه‌بندی می‌شوند و در اثر این واکنش اکسیداسیون چه تغییری در محیط واکنش اتفاق می‌افتد؟

- الف) اتوتروف، اسیدیته کاهش می‌یابد.
 ب) اتوتروف، اسیدیته افزایش می‌یابد.
 ج) ارگانوتروف، اسیدیته کاهش می‌یابد.
 د) هتروتروف، قلیاییت افزایش می‌یابد.

- ۹۲ - افزایش فراوانی تک یاخته‌های مژه‌دار چسبیده در یک سیستم لجن فعال با کدام عامل زیر مرتبط است؟
- کمبود اکسیژن محلول
 - BOD بالا
 - BOD پایین**
 - F/M بالا

- ۹۳ - کدام باکتری رشتهدی زیر با توانایی اکسیداسیون آهن، در بالکینگ (ورم کردگی) لجن نیز نقش دارد؟
- اسفاروتیلوس ناتانس
 - کالوباکتر
 - اسپریلوم
 - لپتوبریکس**

- ۹۴ - در برکه‌های تثبیت اختیاری افزایش کدام یک از عوامل زیر منجر به کاهش کلیفرم‌ها می‌شود؟
- pH زمان ماند و
 - عمق برکه و شدت تابش خورشید
 - BOD₅** و درجه حرارت
 - جامدات قابل نشینی و **BOD₅**

- ۹۵ - بیشترین مقاومت در برابر گندزدایی با کلر مرتبط با کدام میکروارگانیسم زیر می‌باشد؟
- کربیپتوسپوریدیوم
 - آدنوویروس
 - سامونلا تیفی
 - انتروویروس**

- ۹۶ - کدام گزینه در مورد باکتری‌های دنیتریفاایر صحیح است؟
- منع کردن آنها معدنی است.
 - از اکسیژن به عنوان گیرنده نهایی الکترون استفاده می‌کند.
 - در واکنش احیاء نیترات، قلیاییت تولید می‌کند.**
 - یون آمونیوم را اکسید می‌نمایند.

مدیریت مواد زائد جامد، سمی و خطرناک

- ۹۷ - یکی از ضروری‌ترین عناصر در طراجی و انتخاب تجهیزات برای تاسیسات بازیافت مواد (MRFs) کدام مورد است؟
- انتخاب محل احداث تاسیسات بازیافت
 - وجود فرهنگ بازیافت پسماند بین مردم
 - مشخص نمودن آنالیز پسماند تولیدی**
 - احداث تاسیسات بازیافت با امکانات ملی

- ۹۸ - متدائل‌ترین فرآیند شیمیایی و بیولوژیکی تبدیل مواد زائد شهری در جهان به ترتیب کدام است؟
- پیرولیز و کمپوست هوایی
 - سوزاندن و تولید بیوگاز
 - پیرولیز و تولید بیوگاز**
 - سوزاندن و کمپوست هوایی

- ۹۹ - به فعالیت‌هایی که منجر به کاهش مقدار پسماندهای دفعی در محله‌ای دفن یا زباله سوز می‌شود، اطلاق می‌گردد:
- Source Reduction
 - Waste Prevention
 - Waste Reduction
 - Source Prevention**

۱۰۰ - فراوان ترین گروههای میکروبی موثر در فرآیند تولید کود آلی (به ترتیب از زیاد به کم) کدام مورد است؟

- (الف) کارچ-ها- باکتری-ها- تک-باخته-ها- اکتینومایست-ها
- (ب) قارچ-ها- باکتری-ها- اکتینومایست-ها- تک-باخته-ها
- (ج) باکتری-ها- قارچ-ها- تک-باخته-ها- اکتینومایست-ها
- (د) باکتری-ها- اکتینومایست-ها- قارچ-ها- تک-باخته-ها

۱۰۱ - کمیت و ترکیب پسماند تولیدی بیشتر تحت تاثیر کدام گزینه تغییر می کند؟

- (الف) شرایط جغرافیایی و توبوگرافی محل
- (ب) فرآیندهای کاهش تولید پسماند
- (ج) عادات و فرهنگ مردم در مصرف منابع
- (د) نوع بسته‌بندی کالاهای مصرفی

۱۰۲ - کدام گزینه روش مناسبی برای مدیریت شیرابه زباله در جایگاه دفن بهداشتی زباله نیست؟

- (الف) تصفیه شیرابه و سپس دفع آن
- (ب) بازیافت شیرابه
- (ج) تخلیه به شبکه فاضلاب شهری
- (د) دفع در چاههای جاذب در محل لندفل

۱۰۳ - اگر روزانه ۱۲۰ مترمکعب پسماند دریک محل، دفن بهداشتی شود، حجم تقریبی خاک پوششی مورد نیاز چند

مترمکعب در روز خواهد بود؟

۳۶ (د)

جزء سه
هزار سهصد

۲۴ (ب)

۱۲ (الف)

۱۰۴ - کدام گزینه از جمله استراتژی‌ها و فعالیت‌های مرتبط با Source Reduction در مدیریت پسماند نمی‌باشد؟

- (الف) طراحی مجدد و بازنگری در تولید محصولات
- (ب) جداسازی و تفکیک در مبدا تولید پسماندها
- (ج) استفاده بهینه از مواد خام اولیه و با کیفیت
- (د) کاهش سمیت مواد مصرفی در تولیدات صنایع

۱۰۵ - در طراحی تجهیزات پسماندهای خطرناک خانگی، کدام گزینه جزء الزامات موثر برایمنی و کارایی مطرح نیست؟

- (الف) انعطاف پذیری لازم طرح مناسب با انواع و حجم پسماند تولیدی
- (ب) بازدید و بررسی سایر طرح‌های مشابه اجرا شده
- (ج) مدیریت استاندارد پسماندهای شبه خانگی
- (د) مدیریت پسماندهای مایع قابل اشتعال در محل جدآگانه

۱۰۶ - کدامیک از بخش‌های زیر بیشترین درصد هزینه‌های مدیریت پسماند شهری را به خود اختصاص می‌دهد؟

- (الف) کمینه‌سازی در تولید
- (ب) جمع‌آوری و حمل و نقل
- (ج) بازیافت و پردازش
- (د) دفع بهداشتی

۱۰۷ - موثرترین پارامتر در طراحی مرحله جمع‌آوری و حمل و نقل سامانه مدیریت پسماندهای شهری کدام است؟

- (الف) وضعیت توبوگرافی و ترافیک منطقه
- (ب) نوع و تعداد وسائل نقلیه مورد نیاز
- (ج) تعداد نیروی کار مورد نیاز و وقت تلف شده
- (د) زمان لازم در کل مراحل

۱۰۸ - pH شیرابه تازه و قدیمی در محل دفن بهداشتی پسماند شبیه خانگی چگونه است؟

- (الف) اسیدی - اسیدی
- (ب) خنثی - خنثی
- (ج) قلایابی - اسیدی
- (د) اسیدی - خنثی

۱۰۹ - حداقل درصد رطوبت مورد نیاز برای تولید کمپوست کارآمد چه مقدار باید باشد؟

- (الف) ۲۵
- (ب) ۳۵
- (ج) ۴۵
- (د) ۵۵

۱۱۰ - مهم‌ترین مخاطره ایجاد شده مرتبط با اسپورهای قارچ اسپرژیلوس فومیگاتوس و اندوتوكسین برای کارگران کارخانه کمپوست کدام مورد می‌باشد؟

- (الف) پوستی
- (ب) تنفسی
- (ج) گوارشی
- (د) چشمی

۱۱۱ - روش مناسب دفن پسماند در مناطقی که سطح تراز آب‌های زیرزمینی بالاست، کدام گزینه است؟

- (الف) Canyon Method
- (ب) Area Method
- (ج) Trench method
- (د) Excavated Method

۱۱۲ - در فرآیند پردازش پسماندهای شهری، جداسازی پسماندهای سبک به کمک کدام روش انجام می‌شود؟

- (الف) Separation processes
- (ب) Screening
- (ج) Eddy current
- (د) Air classifiers
- (د) Cyclone separator

۱۱۳ - اساسی‌ترین عامل موثر در clean production چیست؟

- (الف) صرفه جویی در مصرف منابع و انرژی
- (ب) مدیریت بهتر آلاینده‌ها و کنترل آلاینده‌ها
- (ج) حذف و یا کاهش مواد مصرفی در فرآیند تولید
- (د) تغییر اساسی در فرآیندهای تولید صنعتی

۱۱۴ - در فرآیند پردازش پسماندهای شهری، کدام گزینه کمترین نقش را در کاهش ابعاد پسماندها دارد؟

(الف) Glass crushers

(ب) Shear shredder and Flail mills

(ج) Wood grinders

(د) Cyclone separator and screening

۱۱۵ - کدام گزینه در مدیریت پسماندهای ساختمانی اهمیت کمتری دارد؟

(د) بازیافت

(ب) استفاده مجدد

(ج) دفن

(الف) کاهش در مبدأ

۱۱۶ - کدام آلاینده‌ها از جمله سمی‌ترین آلاینده‌های موجود در خروجی دودکش دستگاه زباله سوز است؟

(الف) کلریدهای فلزی و نوروتوكسین‌ها

(ب) ذرات جیوه، آرسنیک و کادمیوم

(ج) ذرات معلق، فلزات سنگین

(د) اکسین‌ها، ترکیبات کلر

۱۱۷ - تنظیم تسبیت کربن به ازت و نوترینت‌ها جزء کدام مرحله کودسازی از پسماند است؟



(الف) Preprocessing

(ب) Decomposition

(ج) Postprocessing

(د) Maturation

۱۱۸ - مهم‌ترین استراتژی یک برنامه جامع مدیریت پسماند جهت ایجاد توسعه پایدار کدام گزینه است؟

(الف) تفکیک از مبدأ پسماند توسط تولیدکننده

(ب) بازیافت و دفن بهداشتی پسماند

(ج) پیشگیری از تولید و کاهش تولید پسماند

(د) نظارت بر مصرف منابع و اجرای صحیح برنامه

۱۱۹ - طی فرآیند تجزیه مواد آلی در لندفیل در کدام مرحله مقدار COD و BOD هدایت الکتریکی شیرابه زباله بطور

معنی‌داری افزایش می‌یابد؟

(الف) Transition Phase

(ب) Acid Phase

(ج) Initial Adjustment

(د) Methane Fermentation Phase

۱۲۰ - جامع‌ترین قرارداد زیست محیطی جهانی در زمینه حمل و نقل و کنترل انتقال فرامرزی مواد زائد خطرناک کدام گزینه است؟

(الف) کنوانسیون استکھلم

(ب) کنوانسیون بازل

(ج) کنوانسیون باماکو

(د) کنوانسیون آرهوس

زبان عمومی**■ Part one: Vocabulary**

Directions: Complete the following sentences by choosing the best answer.

121 – Today, it is widely accepted among doctors and homeopaths that some found in tea do have legitimate curative properties.

- a) complications b) temperaments c) conceptions d) ingredients

122 – About 100,000 people who are tired of wearing glasses or contact lenses a corrective laser eye surgery in the UK every year, despite its high cost.

- a) undermine b) undergo c) understate d) underestimate

123 – Certain treatments rely on therapy, using pain relievers and folic acid supplements to reduce pain.

- (a) injurious b) dubious c) palliative d) invasive

124 – Vaccination of children under 5 years old has been for the last 3 years, and there is no general agreement among health authorities on this issue.

- (a) disputed b) augmented c) reinforced d) advocated

125 – The hospital manager the staff's request for additional rise in pay due to budget limits.

- (a) provoked b) declined c) adopted d) approved

126 – The patient could not walk properly because of the of his left foot.

- a) circumference b) contraception c) deformity d) integrity

127 – The physician liked to present in the conference but the topic was humanities.

- a) elevated by b) confined to c) distributed with d) invaded by

128 – This treatment may consist of skin grafts, or even partial or full of an arm or leg.

- a) amputation b) interference c) consistency d) endurance

129 – Improving the quality of antibiotics will help to the development of resistant micro-organisms. This will contribute to the better treatment of bacterial infections.

- (a) augment b) reinforce c) diminish d) accelerate

130 – Precautionary are essential in the regions where sanitary conditions and medical care are lacking.

- a) drawbacks
- b) measures
- c) setbacks
- d) defects

131 – The war situation appears more for mothers and children than anyone else.

- a) inspiring
- b) promising
- c) promoting
- d) threatening

132 – People tend to enter a state of as they age.

- a) potency
- b) robustness
- c) lethargy
- d) stamina

133 – Vaccination has a great role in disease and epidemic management, but the high cost may the economic status of a country.

- a) jeopardize
- b) safeguard
- c) expedite
- d) invigorate

134 – The discovery of Covid-19 vaccine was a great ; it led to saving people's lives.

- a) apprehension
- b) indictment
- c) affliction
- d) accomplishment

135 – The physician avoided the patient's health information owing to privacy regulations.

- a) undermining
- b) underlining
- c) disclosing
- d) distilling

136 – Some people believe that yawning is , causing the others to follow the performer.

- a) contagious
- b) conductive
- c) controversial
- d) confidential

137 – We should never the significant role of allied health providers in health promotion.

- a) confirm
- b) undermine
- c) illustrate
- d) resume

138 – A nuclear war should be strictly avoided as it could easily our world.

- a) perish
- b) promote
- c) pursue
- d) popularize

139 – The doctor a painkiller to relieve the patient's severe pain.

- a) obstructed
- b) endured
- c) recuperated
- d) administered

140 – The patient's body did not let him do his daily activities well.

- a) sound
- b) frail
- c) robust
- d) stable

■ Part two: Reading Comprehension

Directions: Read the following passages carefully. Each passage is followed by some questions.

Complete each question with the most suitable choice (a, b, c, or d). Base your answers on the information given in the passage only.

Passage 1

The principle of non-maleficence dictates that care providers do not intentionally create a harm or injury to the patient. In certain cases, it is considered negligent if one imposes a careless or unreasonable risk of harm upon another. While medical mistakes may occur spontaneously, healthcare professionals are truly expected to protect their patients from harm. There are situations in which harm seems inevitable, and we are morally bound to choose the lesser of the two evils. Consider the case of caring for a patient dying of painful intestinal carcinoma who chooses to avoid painful life-sustaining procedures (e.g. CPR in the event of a cardiac or respiratory arrest) which is meant to prolong his/her life. The reason for such a choice is the patient's belief that undergoing a painful procedure is worse than death, which is a greater harm itself, although it might prolong his/her life. While this determination is made by the patient, who alone is the authority to make the decision, it creates an ethical dilemma. Then, the question is how the principle of non-maleficence directs our duty in such cases. This challenging issue requires careful consideration, but one may conveniently opt to solicit the advice of the ethics committee and apply conservative measures to simultaneously sustain the life of a patient and respect his/her autonomy.

141 – Non-maleficence principle

- a) exposes patients to deliberate harm
- b) regulates relations between patient and caregiver
- c) puts patients at an unreasonable risk of harm
- d) sets norms to avoid unintentional harm to patients

142 – According to the passage, medical mistakes

- a) can happen unexpectedly
- b) undermine patient's autonomy
- c) depend on patient's determination
- d) can be considered as moral choices

143 – The underlined word it refers to the

- a) patient's death
- b) painful procedure
- c) patient's choice
- d) patient's belief

144 – In the case of ethical dilemmas..... is (are) recommended.

- a) observing the ethics committee's spontaneous decisions
- b) relying on the patient's will and authority
- c) considering patient's authority and life sustaining measures
- d) modifying non-maleficence principles on mercy killing

145 – The writer mentions the example of a patient dying of painful intestinal carcinoma to indicate

- a) a dilemma between non-maleficence principle and patients' will
- b) the importance of a patient's independence in making decisions
- c) an immoral decision which helps sustain the life of a patient
- d) a situation where avoiding harm to the patient is possible

Passage 2

Conflict, climate change, poverty, and most recently the COVID-19 pandemic are driving massive humanitarian crises, leaving millions at risk of famine. In June 2021, WFP warned that 41 million people across 43 countries were teetering on the brink of famine. Four countries – Ethiopia, Madagascar, South Sudan and Yemen – are already experiencing famine-like conditions. Children are the most vulnerable during periods of famine and extreme food insecurity, facing a greater likelihood of severe malnutrition and death. These crises also produce irreversible, life-long consequences for children, leading to severe health and development challenges. When we think of famine, we often think of a lack of food. However, increasingly, the crisis is one not only of food insecurity, but also of clean water, sanitation and health care – especially disease prevention and treatment. Water and sanitation are just as important as food for children and families facing famine and food insecurity. In 2020, UNICEF helped fight famine by providing safe water to 39.1 million people in emergency and conflict-affected areas. It is keeping children alive by trucking thousands liters of water to displacement camps daily, supporting hospitals and cholera treatment centers, repairing large water and sanitation systems in cities and much more.

146 – In the passage, the writer names COVID-19 as a direct or indirect

- a) cause of millions of deaths
- b) massive recent conflict
- c) driving force of poverty
- d) cause of famine

147 – It is stated in this reading selection that

- a) famine hits children most harshly
- b) most countries are already struggling with famine
- c) COVID-19 has caused a famine-like condition in Yemen
- d) over forty million children have died due to famine in 2021

148 – All of the following are mentioned as the factors related to famine EXCEPT

- a) irreversible development challenges
- b) treatment and prevention of disease
- c) families' social insecurity
- d) food insecurity

149 – The author points to the UNICEF's provision of safe water to 39.1 million people in 2020 to

- a) highlight lack of clean water as a crisis
- b) highlight the intensity of water pollution worldwide
- c) demonstrate that people consumed huge amounts of water in the year
- d) demonstrate that displacement camps waste water

150 – Which of the following is NOT discussed in the text?

- a) some causes of humanitarian crises
- b) some countries experiencing famine
- c) the effects of famine on families' economy
- d) a measure taken by UNICEF to tackle famine

Passage 3

Stress has become a scourge afflicting not only busy executives, but also teenagers. What makes it such a common conversation piece these days is the fact that it's not a proper disease but a silent debilitator that takes its toll on the body over years or decades. Researchers have come to agree that chronic stress can lead to cardiovascular disease, diabetes, impaired cognitive function and a weakened immune system. Recent study by British researchers at London University reported that elevated chronic stress levels at the workplace lead to an increased risk of obesity, insulin intolerance and high cholesterol. Other research has shown a correlation between chronic stress and asthma, allergies, and even the time it takes for wounds to heal.

A psychologist will typically diagnose chronic stress by enquiring clients about their symptoms and life events. Diagnosing stress can be challenging as it is contingent on a variety of factors. Researchers may administer questionnaires, biochemical measures, and physiological techniques to spot associated symptoms. However, these may not be objective or conclusive. The most direct way to diagnose chronic stress and its effects on a person is through a comprehensive, stress-oriented, face-to-face interview.

151 – The first paragraph is mainly concerned with

- a) the conflicts about the causes of chronic stress among researchers
- b) the adverse impacts of the chronic stress on human health state
- c) how individuals manage the negative effects of stress on their life
- d) the reasons clients are under the risk of stress in their workplaces

152 – Stress is a common issue being talked about these days because it

- a) makes the body worn out without being identified as an illness
- b) accelerates to improve the body's physical and emotional status
- c) is a question that the researchers have been trying to answer for decades
- d) is a popular topic of discussion among the people and health experts

153 – According to the passage, research findings show that

- a) elevated levels of stress boost insulin tolerance
- b) stress can quicken the process of thinking and reasoning
- c) chronic stress can determine the duration of an illness recovery
- d) different levels of stress at workplaces eliminate cognitive problems

154 – To decide on whether an individual is affected by the chronic stress is not very straightforward as

- a) researchers have different standpoints
- b) the therapy procedure varies a lot
- c) variety of diagnosis tools exist
- d) multiple issues may intervene

155 – According to the passage, it can be inferred that

- a) psychologists can objectively decide about clients via valid questionnaires
- b) reports of life events constitute the primary basis for diagnosis procedures
- c) stress can advance the development of physical complications
- d) stress accounts for individuals' dysfunction at their workplace

Passage 4

Robot-assisted surgeries which are done by using robotic systems were developed to overcome the limitations of preexisting minimally invasive surgical procedures and to enhance the capabilities of surgeons performing open surgery. In the case of robotically-assisted minimally-invasive surgery, instead of directly moving the instruments, the surgeon uses one of two methods to administer the instruments by using a direct tele-manipulator or a computer-controlled system. A tele-manipulator is a remote manipulator allowing the surgeon to perform the normal movements associated with the surgery. The robotic arms carry out those movements using end-effectors and manipulators to perform the actual surgery. In computer-controlled systems, the surgeon uses a computer to control the robotic arms and its end-effectors though these systems can also still use tele-manipulators for their input. One advantage of using the computerized method is that the surgeon does not have to be present, leading to the possibility for remote surgery. Robotic surgery has been criticized for its expense, with the average costs in 2007 ranging from \$5,607 to \$45,914 per patient. This technique has not been approved for cancer surgery as of 2019 as the safety and usefulness is unclear.

156 – The writer of this passage

- a) supports minimally non-invasive surgeries
- b) criticizes the innovative robotic procedures
- c) highlights the problems of end-effectors in operations
- d) mentions the merits and demerits of robotic surgeries

157 – Robotic surgery was initially developed to

- a) moderate the cost of surgeries
- b) decrease the risk of cancer surgeries
- c) empower surgeons in open surgeries
- d) promote tele-manipulators in any types of surgeries

158 – In robotically-assisted minimally-invasive procedures,

- a) tele-manipulators are replaced by computer-controlled systems
- b) tele-manipulators serve to activate the end-effectors
- c) the end-effectors use the arms instead of the tele-manipulator
- d) normal movements are to be avoided altogether

159 – According to the passage, it is predicted that

- a) recent developments have made remote surgery feasible
- b) robotic surgery will be on rise regardless of its high cost
- c) tele-manipulators will be used for cancer treatment
- d) end-effectors will be used as the input of tele-manipulators

160 – The underlined word their refers to

- a) robotic arms
- b) computer-controlled systems
- c) end-effectors of the systems
- d) tele-manipulators

موفق باشد