

ارایه و اعتباربخشی یک مدل کاربردی جهت ارزیابی کمی عمل کرد HSE شهرداری ها با رویکرد تاثیر مولفه های سیستم مدیریت شهری

مجتبی ذکایی^۱، محسن فلاحتی^{۲*}، هادی اسدی^۱، مسعود رفیعی^۱، محمد نجفی^۱، اعظم بیابانی^۱

^۱ مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشکده علوم پزشکی ساوه، ساوه، ایران

^۲ گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

^۳ موسسه آموزش عالی کاسپین، قزوین، قزوین، ایران

تاریخ دریافت: ۱۳۹۷/۶/۲۱ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۷/۵/۹

پکیده

مقدمه: در سراسر دنیا تلاش های بسیاری انجام می شود تا ابزارهای مناسبی برای تحقق توسعه پایدار شهری و دست یابی به یک شهر پایدار انتخاب و به کار گرفته شود. استقرار سیستم مدیریت بهداشت، اینمنی و محیط زیست (HSE-MS)، یکی از ابزارهای تحقق توسعه پایدار شهری است. سنجش عمل کرد یک سازمان در حوزه HSE پیش نیازی برای بهبود مستمر می باشد که روح سیستم های مدیریتی جدید است. لذا هدف اصلی از انجام این پژوهش ارایه یک الگوی کاربردی جهت رتبه بندی کمی مناطق مختلف شهرداری تهران از لحاظ عمل کرد HSE با استفاده از روش تصمیم گیری چند شاخصه می باشد.

روش کار: در این مطالعه توصیفی-کاربردی، پس از تعیین محورهای عمل کردی و شاخص های ارزیابی عمل کرد مربوط به هر یک از آن ها ۲۹ محور عمل کردی و ۱۵۴ شاخص ارزیابی عمل کرد (از طریق طراحی پرسشنامه و بر اساس نظرات گروه خبرگان، وزن محورها و شاخص های عمل کردی با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتی مشخص شد).

یافته ها: در این مطالعه محورهای عمل کردی فرآیند محور HSE نسبت به محورهای نتیجه محور HSE ارزش وزنی بالاتری را به خود اختصاص داد. در محورهای عمل کردی فرآیند محور HSE، محورهای عمل کردی «تعهد و رهبری» و «شناسنامه HSE مشاغل» در محورهای عمل کردی نتیجه محور HSE، محورهای عمل کردی «ایمنی» و «بهداشت» و در محورهای عمل کردی مدیریت شهری، محورهای عمل کردی «پایداری اقتصادی» و «معماری و شهرسازی» به ترتیب بالاترین و پایین ترین ارزش وزنی را کسب نمودند.

نتیجه گیری: نتایج ارزیابی و اعتبارسنجی شاخص ها و محورهای عمل کردی منتخب نشان داد که در طراحی و تعیین مدل ارزیابی عمل کرد HSE شهرداری ها، علاوه بر محورها و شاخص های حوزه HSE، فاکتورهای تاثیر گذار بر مدیریت شهری می تواند تاثیر چشم گیری بر عمل کرد شهرداری ها در حوزه HSE داشته باشد.

کلمات کلیدی: سیستم مدیریت بهداشت، اینمنی و محیط زیست، ارزیابی عمل کرد، فرآیند تحلیل سلسله مراتی، مدیریت شهری

≡ مقدمه ≡

بهره وری سازمان گردد(۱۱-۱۳). بررسی ها نشان می دهد تا کنون الگوی کاربردی، جامع و ساختار یافته ای جهت حصول اطمینان از کارآمدی و اثربخشی سیستم مدیریت HSE در مناطق مختلف شهرداری کلان شهر ها، طراحی و پیاده سازی نشده است. اگر چه برخی از شاخص های عمل کردی گذشته نگر و آینده نگر HSE در شهرداری ها وجود دارد که صرفاً نتیجه محور بوده و ایجاد و نهادینه سازی فرآیندهای مربوط به عناصر هفت گانه و مولفه های سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست را نمی توانند مورد سنجش و پایش قرار داده و از این طریق عمل کرد فرآیندی سیستم را تضمین نمایند(۱۴). آن چه در اینجا اهمیت پیدا می کند ایجاد روشی مناسب با دقت و صحت کافی در تعیین میزان اثربخشی این سیستم است. شروع تحقیقات در زمینه شاخص های اندازه گیری عمل کرد ایمنی و بهداشت حدوداً از سال ۱۹۹۸ کلید خورد و تحقیقات در خصوص شاخص ها بر اساس نیاز به اندازه گیری سطح ایمنی یا ریسک آغاز گردید. اندازه گیری ایمنی در سال ۱۹۸۰ و قبل از آن با اصطلاحاتی نظری، Index، like، rate و measurement انجام می گرفت اما اصطلاح شاخص در حوزه HSE نسبتاً جدید می باشد (۱۵)، به طوری که امروزه واژه های Key Performance Indicator (KPI)، indicator (Indicator) به طور معمول به کار گرفته می شوند(۱۶)، (۱۷). مطالعات محدودی در تدوین شاخص های ارزیابی عمل کرد HSE انجام گرفته است، انجمن تولیدکنندگان نفت و گاز(OGP)، مرکز ایمنی فرآیند شیمیابی(CCSP) و انتستیتوی نفت آمریکا(API) مهم ترین سازمان های فعال در حوزه تدوین شاخص های عمل کرد HSE می باشند(۱۸-۲۱). مطالعات دیگری به صورت موردي در حوزه متدولوژی تدوین شاخص های عمل کرد پیش رو ایمنی شامل مطالعات Cambon و همکاران (۲۰۰۵)، DANIEL Jimmie Hinze (2013) و HEMKARAN (2015) وجود دارد (۲۲-۲۴). در تحقیقات گذشته فرآیند ارزیابی و رتبه بندی عمل کرد HSE فقط از طریق شاخص های ارزیابی عمل کرد HSE صورت گرفته و به نقش شرایط

توسعه پایدار شهری یک هدف والاست که تحقق آن در کلان شهر ها نیازمند بهره گیری از روش های کارآمد مدیریتی و برنامه ریزی های گستردگی است. گستردگی و پیچیدگی مسایل شهری و رشد و توسعه روزافزون شهرها، مدیریت امور شهری را به وظیفه ای دشوار تبدیل نموده است(۱). علاوه بر موضوعاتی نظیر حمل و نقل، برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری یکی از عوامل مهمی که تاثیر فراینده و تعیین کننده ای بر عوامل سازنده شهری دارد موضوعات بهداشت، ایمنی و محیط زیست شهری می باشد (۲) (۳). معمولاً در سازمان هایی چون شهرداری و در بعد وسیع تر در جوامع، طرح ها و سیاست های گوناگونی از قبیل طرح های محیط زیستی، ایمنی، مدیریت بحران، سیاست های آموزشی، بهداشت شغلی و نیز برخی استانداردهای بین المللی در راستای توسعه پایدار شهری به کار گرفته می شوند (۳). سیستم مدیریت یکپارچه بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE-MS) (با ارایه ساختار و مدل مناسب، به مدیریت کلیه این طرح ها و سیاست ها پرداخته و علاوه بر ایجاد نظمی خاص در اجرایی نمودن این برنامه ها به متمرکز ساختن هزینه ها و بهبود وضعیت اقتصادی سازمان و دست یابی به توسعه پایدار شهری کمک می کند(۴).

عمل کرد موضوع اصلی در تمام تجزیه و تحلیل های سازمانی بوده و بهبود آن مستلزم اندازه گیری است. از این رو سازمانی بدون سیستم ارزیابی عمل کرد قابل تصور نمی باشد(۵، ۶). سنجش عمل کرد یک سازمان در حوزه HSE پیش نیازی برای بهبود مستمر می باشد که روح سیستم های مدیریتی جدید HSE است(۷، ۸). سازمان ها و صنایع مختلف برای ارزیابی و پایش عمل کرد سیستم مدیریت HSE و تعیین اثربخشی عمل کرد خود نیازمند طرح ریزی و تعیین شاخص های سنجش عمل کرد هستند(۹، ۱۰). تعیین شاخص های ارزیابی عمل کرد HSE علاوه بر سنجش عمل کرد سیستم مدیریت می تواند منجر به شناسایی سیستماتیک نقاط بهبود و کاهش ریسک فاکتورهای HSE و در نهایت



شکل (۱)-فلودیاگرام مربوط به روش تحقیق

دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و راهنمای‌الزامات سیستم‌های مدیریت ایمنی و بهداشت برای تعیین محورها و شاخص‌های عمل کردی در تحقیق حاضر مورد مطالعه قرار گرفت. در این مرحله ضمن بازدیدهای میدانی متعدد از مناطق مختلف شهرداری و مشاهده فرآیندهای کاری، مصاحبه و تشکیل جلسات متعدد با مدیران و کارشناسان HSE، سامانه مدیریت HSE و مناطق شهرداری، مطالعه و بررسی مستندات مشخص گردید. سیستم مدیریت HSE با عناصر هفت گانه در ساختار تشکیلاتی مدیریت شهرداری‌ها استقرار یافته است. بنابراین جهت پوشش کامل کلیه فرآیندها، مولفه‌ها و استراتژی‌های سیستم مدیریت HSE در حوزه مدیریت عمل کرد، محورها و شاخص‌های ارزیابی عمل کرد HSE در سه حوزه فرآیند محور با هدف ارزیابی عمل کرد بر اساس عناصر سیستم مدیریت HSE، نتیجه محور با هدف اندازه‌گیری خروجی عملکرد و مدیریت شهری به عنوان فاکتورهای غیر مستقیم تاثیرگذار بر عمل کرد سیستم مدیریت HSE طبقه‌بندی گردید.

مرحله دوم: بررسی روایی و پایایی محورها و شاخص‌های عمل کردی HSE و مدیریت شهری
به منظور تعیین روایی محتوایی از روش پیشنهادی آقای لاآوشی استفاده شد(۲۵). ۲۵ نفر متخصص با حوزه مطالعاتی بهداشت، ایمنی و محیط زیست و مدیریت شهری

و فاکتورهای مدیریت شهری در ارتقای عمل کرد HSE پرداخته نشده است. از این رو عدم توجه به نقش و تاثیر این شاخص‌ها نتایج ارزیابی‌ها و رتبه بندی به عمل آمده را دور از واقعیت و با کاهش اعتبار مواجه خواهد ساخت. این پژوهش ضمن معرفی یک الگوی ابتکاری جهت رتبه بندی کمی مناطق مختلف شهرداری کلان شهرها از لحاظ عمل کرد HSE با بهره‌گیری از روش AHP، نقش محورها و شاخص‌های عمل کردی مدیریت شهری را نیز علاوه بر شاخص‌های عمل کردی HSE، در ارتقای عمل کرد HSE شهرداری مورد بررسی قرار می‌دهد.

روش کار

براساس هدف تحقیق این پژوهش کاربردی بوده و با توجه به روش گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع پیمایشی می‌باشد. هدف این مطالعه ارایه یک الگوی جامع به منظور تعیین شاخص‌های کلیدی ارزیابی عمل کرد HSE می‌باشد. این مطالعه مطابق شکل (۱) در ۴ مرحله انجام گردید.

مرحله اول: انتخاب محورها و شاخص‌های عمل کردی HSE و مدیریت شهری
در اولین گام، انواع سیستم‌های مدیریتی مربوط به ایمنی و بهداشت (OHSAS 18001، HSE-MS)، ISO 14001 و غیره، انواع روش‌های موجود ارزیابی عمل کرد ایمنی و بهداشت در سطح ملی و بین‌المللی،

شامل یک سری از روش‌ها (از جمله جمع وزن‌ها یا تحلیل‌های هم‌گرایی) است که اجازه می‌دهد طیفی از معیارهای وابسته به یک مبحث امتیازدهی و وزن‌دهی شده و سپس به وسیله کارشناسان و گروه‌های ذینفع رتبه بندی شوند(۲۳). تا کنون روش‌های متعددی در مدیریت برای تصمیم‌گیری گروهی هم چون روش گروه اسمی، دلفی و طوفان مغزی طرح شده‌اند که هر یک از آن‌ها دارای معایبی از جهت زمان، هزینه و جمود فکری بوده‌اند. AHP روش نوینی است که تا حدودی این مشکلات را حل می‌کند. در متون علمی ممکن است الزامات مختلفی برای انتخاب شاخص خوب یافته شود(۲۶). اما یکی از معروف‌ترین مجموعه معیار‌ها برای انتخاب شاخص در SMART حوزه عمل کرد مدیریت، تحت عنوان مخفف (ویژه بودن، قابل اندازه گیری، قابل دست یابی، مرتبط و مقید به زمان) می‌باشد. مراجع مربوط به این معیار Carlucci (Rockwell 1959, Kjellen 2009) و (2010 ارایه شده است)(۲۷)،(۲۸)،(۲۹). تمامی شاخص‌ها و محورها به صورت زوجی با یکدیگر مقایسه گردید و ارجحیت هر کدام نسبت به دیگری به صورت یک عدد بین $\frac{1}{9}$ (کم ترین ارجحیت) و ۹ (بیش ترین ارجحیت) مشخص شد.

مقایسه‌های زوجی بر اساس معیارهای SMART و با نظر کارشناسان خبره انجام گرفت. مقایسه زوجی طبق

ماتریکس مربع ذیل محاسبه شد:

$$\tilde{A} = \begin{bmatrix} 1 & \tilde{a}_{12} & \dots & \tilde{a}_{1n} \\ \tilde{a}_{21} & 1 & \dots & \tilde{a}_{2n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \tilde{a}_{n1} & \tilde{a}_{n2} & \dots & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \tilde{a}_{12} & \dots & \tilde{a}_{1n} \\ \frac{1}{\tilde{a}_{12}} & 1 & \dots & \tilde{a}_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{\tilde{a}_{1n}} & \frac{1}{\tilde{a}_{2n}} & \dots & 1 \end{bmatrix}$$

در این مرحله برای وزن‌دهی شاخص‌ها ۲۵ نفر از کارشناسان خبره بر اساس تخصص و تجربه انتخاب شدند.

به عنوان پنل انتخاب گردید. آرای اعضای گروه پانل که به گزینه E (ضروری) تعلق گرفته است از طریق نسبت روای CVR¹ مطابق معادله (۱) کمی سازی گردید.

$$CVR = \frac{n_e - \frac{n}{2}}{\frac{n}{2}}$$

n_e : تعدادی از اعضای پانل است که مورد را ضروری تشخیص داده‌اند.

$\frac{n}{2}$: تعداد کل اعضای گروه بخش بر ۲

CVR: تبدیل صورت خطی و مستقیم اعضای گروه پانل است که عبارت ضروری را انتخاب کرده‌اند.

با توجه به ۲۵ نفر شرکت کننده در تکمیل پرسش نامه روایی سنجی محورهای عمل کردی، حداقل CVR مورد پذیرش $0/37$ می‌باشد. در این مطالعه در راستای کسب نتایج بهتر از یک مقیاس ۵ تایی لیکرت (کاملاً موافق، موافق، نظری ندارم، مخالف و کاملاً مخالف) به جای مقیاس سه تایی لاوشی استفاده شد. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا واریانس نمره‌های هر زیرمجموعه سوال‌های پرسش نامه و واریانس کل محاسبه شد. سپس با استفاده از فرمول (۲) مقدار ضریب آلفا محاسبه گردید:

$$r_a = \frac{\mathbf{J}}{1-\mathbf{J}} \left[1 - \frac{\sum_{j=1}^n S_j^2}{S^2} \right]$$

که در این رابطه:

J: تعداد سوال‌های پرسش نامه یا آزمون

S_j^2 : واریانس هر سوال

S^2 : واریانس کل پرسش نامه یا آزمون

در این آزمون اگر مقدار آلفا بزرگ تر از $0/7$ باشد، پایایی خوب، اگر مقدار آلفا بین $0/5$ الی $0/7$ باشد پایایی متوسط و اگر کم تر از $0/5$ باشد پرسش نامه فاقد پایایی لازم است.

مرحله سوم: وزن‌دهی محورها و شاخص‌های عمل کردی بر اساس روش فرآیند تحلیل سلسه مراتبی (MCDM) روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره²

1-Content Validity Ratio

2- Multiple Criteria Decision Making

جدول (۱)- تعیین ارجحیت AHP در مقایسه‌های زوجی

مقدار عددی	کاملاً مهم‌تر	مهماً تر	مهم‌تر	کمی مهم‌تر	یکسان
۱	۳	۵	۷	۹	

مرحله از ۲۵ نفر از مدیران، سرپرستان و کارشناسان HSE مناطق منتخب شهرداری در قالب گروه کانونی برای تکمیل پرسش نامه استفاده شد. ابتدا پرسش نامه اعتبار سنجی بر اساس ۱۱ معیار (خبری) طراحی گردید و ملاک قضاوت در پرسشنامه به صورت «بسیار موافقم»، «موافقم»، «نظری ندارم»، «مخالفم»، و «بسیار مخالفم»، مقیاس بندی شد. در این مرحله، از خبرگان برای تکمیل پرسش نامه استفاده و از آن‌ها خواسته شد که نظر خود را درباره هر مورد در مقیاس قضاوتی که تعیین شده است لحاظ نمایند، هم چنین در انتهای پرسش نامه امکان ارایه نظرات اصلاحی درخصوص الگوی ارایه شده برای اعضای گروه فراهم گردید. بعد از تکمیل پرسش نامه‌ها نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها

ضمن بازدیدهای میدانی متعدد از مناطق مختلف شهرداری تهران و نیز بهره‌گیری از مطالعات محققین، محورها و شاخص‌های عمل کردی فرآیند محور HSE شامل ۱۸ محور عمل کردی و ۹۸ شاخص ارزیابی عمل کرد مطابق جدول (۲) بر اساس عناصر هفت گانه و زیرعناصر سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (-MS)، شناسایی و انتخاب گردید.

محورها و شاخص‌های عمل کردی نتیجه محور HSE شامل ۶ محور عمل کردی و ۴۰ شاخص ارزیابی عمل کرد مطابق جدول (۳) بر اساس سند «مجموعه شاخص‌های ارزیابی عمل کرد بهداشت، ایمنی و محیط زیست مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران» شناسایی و انتخاب گردید.

شناسایی و انتخاب محورها و شاخص‌های عمل کرد مدیریت شهری شامل ۶ محور عمل کردی و ۱۷ شاخص ارزیابی عمل کرد مطابق جدول (۴) بر اساس محورهای شش گانه و شاخص‌های "کتاب اطلس پایداری شهر تهران" (پایداری اقتصادی، پایداری اجتماعی، پایداری محیط‌زیستی،

بعد از به دست آوردن ماتریس مقایسات زوجی فازی برای هر خبره، این نتایج با استفاده از روش میانگین هندسی با یک دیگر ادغام شده و ماتریس مقایسات زوجی ادغام شده از طریق فرمول ذیل محاسبه شد.

$$\mu_g = \left(\prod_{i=1}^n a_i \right)^{1/n} = \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n} \tilde{a}_{ij} = \left(\tilde{a}_{ij}^1 \times \tilde{a}_{ij}^2 \times \dots \times \tilde{a}_{ij}^m \right)^{1/m}$$

وزن حاصل از میانگین هندسی، وزن نهایی عناصر است اما این وزن نرمال نیست. اگر میانگین هندسی مربوط به مقایسه زوجی هر عنصر با π نشان داده شود، آن گاه وزن نرمال عناصر هر ستون از معادله ذیل به دست می‌آید.

$$W_i = \frac{\pi_i}{\sum_{i=1}^n \pi_i}$$

باتوجه به پیچیدگی نسبتاً پایین، در دسترس بودن نرم افزارهای حمایتی و امکان به کارگیری این روش در حل مشکلات تصمیم گیری درخشش‌های بی شمار اقتصادی، علمی و فناوری، روش AHP به طور گسترده‌ای در متون علمی استفاده شده و کاربردهای آن توسط (Subramanian 2012, Vaidyaand Kumar 2006) فلاحی و محمد فام منتشر شده است (۳۰-۳۱). در این مطالعه مقایسه زوجی محورها و تعیین بردار وزنی شاخص‌ها با استفاده از نرم افزار Expert Choice11 باتوجه به در دسترس بودن و کاربری آسان انجام گرفت.

مرحله چهارم؛ اعتبار سنجی الگوی ارایه شده در تحقیق از آن جایی که الگوی پیشنهادی در این مطالعه یک الگوی کیفی می‌باشد، لذا به منظور بهبود و اصلاح الگو، اعتبار سنجی الگوی ارایه شده برای ارزیابی عمل کرد و رتبه بندی کمی محورها و شاخص‌ها بر مبنای نظرات خبرگان قبل از پیاده سازی و اجرا صورت گرفت. در این

جدول (۲)-محورها و شاخص های عمل کردی فرآیند محور HSE

شاخص های ارزیابی عمل کرد	محورهای عمل کرد	شاخص های ارزیابی عمل کرد	محورهای عمل کرد
- جایگاه سازمانی اداره HSE - صلاحیت حرفة ای مدیر HSE - تفاس کمی و نقیچی کارشناسان HSE - منابع هزینه کرد HSE	سازمان و منابع	- تخصیص منابع لازم چهت دست یابی به اهداف HSE - حضور فعال در جلسات HSE و تأکید بر موضوعات HSE - مشارکت فعال در اجرای برنامه های فرهنگ سازی در زمینه HSE - پیش بینی و اجرای برنامه های مشارکتی و انگیزشی HSE برای کارکنان چگونگی مدیریت برنامه های مشارکتی و انگیزشی HSE برای کارکنان	- تمهد و رهبری
- تهیه و تدوین خط مشی HSE - نحوه ایام خود مشی HSE - بازنگری خط مشی HSE	خط مشی		
- شناسایی خطرات ارزیابی ریسک خطرات شناسایی شده - تدوین اقدامات کنترلی چهت کاهش ریسک ها - اجرای اقدامات کنترلی - انجام مطالعات مدیریت ریسک در سال جاری - استفاده از خروجی مطالعات مدیریت ریسک در سایر فرآیندهای HSE	مدیریت ریسک	- ثبت اولیه حوادث (گزارش اولیه) - تحقیق حوادث - تجزیه و تحلیل حوادث - گزارش تکمیلی حادثه - گزارش حادث در جلسات شورای معاونین و شورای هماهنگی HSE - درس آموزی از حوادث - ایجاد پالکان اطلاعاتی مدنوحوادث - پیش بینی خطرات منجر به حادث در مطالعات مدیریت ریسک - طرح ریزی و اجرای پارسی های مبتنی بر ریسک - ثبت و مدیریت شیوه های اندامی ها - شاخص یابی عمل کرد حادث - جایگاه نظام مدیریت حادث در اهداف و برنامه های راهبردی - جایگاه نظام مدیریت حادث در آموزش - جایگاه نظام مدیریت حادث در مدیریت HSE پیمان کاران	- مدیریت حوادث
- برنامه راهبردی HSE - اهداف HSE - برنامه اجرایی HSE - مدیریت عمل کرد HSE	HSE / مدیریت عمل کرد / HSE		
- شناسایی سرمایه های بحرانی - برنامه های بازرسی و تعییر و نکه داری سرمایه های بحرانی - سوابق اجرایی فرآیند یکپارچگی سرمایه - صلاحیت HSE نیروهای انسانی مسوول سرمایه های بحرانی - فرآیند خرید	پکارچگی سرمایه	- تدوین برنامه های بازرسی - ایجاد راه اندازی تیم های تخصصی بازرسی HSE - اجرای برنامه های بازرسی های HSE - سنتیز ارتباطی بازرسی های HSE - تدوین برنامه های مبتنی HSE - ایجاد و راه اندازی تیم های تخصصی مبتنی HSE - اجرای مبتنی های HSE - پیگیری و رفع عدم اطمیحای های مبتنی - تشکیل جلسات بازنگری مدیریت - ورودی های بازنگری مدیریت - خروجی های بازنگری مدیریت	- بازرسی / مبتنی / بازنگری
- تهیه و تنظیم مدارک - توزیع مدارک - بازنگری مدارک - مدارک بروز سازمانی	کنترل مدارک و سواق	- شناسایی شرایط اضطراری محتمل - طرح و برنامه و اکتشش در شرایط اضطراری - تدوین سازارها - برنامه مانورها - اجرای مانورها - محل های جمع این - راه های خروج اضطراری - میزان آگاهی کارکنان در واکنش موثر در شرایط اضطراری	- واکنش در شرایط اضطراری
- وجود فرآیند مدیریت تغییرات - اطلاع رسانی تغییرات - ارزیابی ریسک تغییرات و ارایه پیشنهادات کنترلی مورد نیاز	مدیریت تغییر		
- وجود فرآیند مدیریت تغییرات - اطلاع رسانی تغییرات - ارزیابی ریسک تغییرات و ارایه پیشنهادات کنترلی مورد نیاز	مدیریت تغییر		
- انجام مطالعات پایش عوامل زیان اور - تحلیل مطالعات پایش عوامل زیان اور - اصلاح موارد عدم اطمیحای مربوط به پایش عوامل زیان اور - انجام معاینات سلامت کار - تحلیل گزارش معاینات سلامت کار - انجام اقدامات اصلاحی مربوط به معاینات سلامت کار	پایش عوامل زیان اور / معاینات سلامت کار		
- مسؤولیت پاسخ گویی در مقابل عمل کردهای HSE - فرآیند ارتباطات داخلی HSE - جلسات شورای هماهنگی HSE - کمیته های تخصصی HSE	ارتباطات درون سازمانی	- نیازمندی امورش HSE - اجرای برنامه های موزوشه - جذب و به کارگیری کارکنان مبتنی بر صلاحیت های HSE کارکنان - ارتقای سطح صلاحیت های HSE کارکنان - فرهنگ HSE	- صلاحیت / آموخت / فرهنگ
- پیش ارزیابی HSE پیمان کاران - الزمات HSE در دوران متقاضی - ارزیابی طرح HSE پیمان کاران - الایام HSE در زمان کار پیمان کار (کنترل عملیات HSE پیمان کاران) - مدیریت HSE در معاملات کوچک (ستور کاری) - مدیریت ریسک HSE پیمان کاران	مدیریت HSE پیمان کاران	- تدوین دستورالعمل ها - آموزش دستورالعمل ها - نظرات موثر بر اجرای دستورالعمل ها - بازنگری در دستورالعمل ها	- دستورالعمل های عملیات (SOP) این
		- استقرار نظام مجوزهای کاری HSE - صلاحیت حرفة ای مادر کنندگان مجوز - ارتیشی نظام مجوزهای کاری	- مجوزهای کاری (PTW)

برای محورها و شاخص های عمل کردی محاسبه و نتایج در

جدول (۵) ارایه شده است.

$$CVI = \frac{\sum_n^1 CVR}{Retained\ numbers}$$

در این رابطه:

CVI: شاخص روایی محتوا

CVR: تبدیل صورت خطی و مستقیم اعضای گروه پانل

است که عبارت ضروری را انتخاب کرده اند.

Retained numbers: تعداد آیتم های باقیمانده

آسیب پذیری اجتماعی، تاب آوری شهری و پراکنده رویی شهری) انجام شد. این اقدام ضمن مصاحبه و تشکیل جلسات متعدد با متخصصان و کارشناسان مدیریت شهری مناطق شهرداری تهران در قالب گروه کانونی ۱۰ نفره صورت گرفت.

در این مطالعه از آن جا که هدف طراحی فهرستی از محورهای عمل کردی و شاخص های ارزیابی عمل کرد بهداشت، ایمنی و محیط زیست (۲) و مدیریت شهری بود، از روایی محتوا استفاده شد.

شاخص روایی محتوا (CVI) با استفاده از فرمول زیر

جدول (۳)- محورها و شاخص های عمل کردی نتیجه محور HSE

شاخص های اصلی	محورهای عمل کردی	شاخص های اصلی	محورهای عمل کردی
شاخص پیگیری بیماری های شغای قابل گزارش کارکنان دارای کارت سلامت معتبر		درصد مرگ و میر (تلفات) ضریب تکرار حادثه (AFR)	-
شاخص کنترل مواجده با عوامل زیان آور فیزیکی		ضریب شدت حادثه (۲)	-
شاخص کنترل مواجده با عوامل زیان آور شیمیایی		شاخص شدت - تکرار حادثه (FSI)	-
شاخص کنترل مواجده با عوامل زیان آور بیولوژیکی		شاخص متوسط هزینه هر آسیب (ACI)	-
شاخص کنترل مواجده با ریسک فاکتورهای ارگونومیکی		ضریب T ایمن (Safe - Score)	-
پوشش معایبات دوره ای (شغای)		ضریب بروز حادثه (IR)	-
کارکنان دارای محدودیت شغای		نسبت شبه حوادث به حوادث	-
		شاخص کنترل خطرات با ریسک بالا (High Risk)	-
		شاخص اصلاح آنومالی های گزارش شده	-
سرانه آموزش HSE در حوزه شهروندی	HSE آموزش	فاضلاب های انسانی	-
سرانه آموزش HSE در حوزه کارکنان		فاضلاب های صنعتی	-
سرانه فرهنگ	فرهنگ HSE	پسماندهای عادی	-
شاخص اثربخشی	HSE	پسماندهای صنعتی	-
		پسماندهای ویژه-شیمیایی	-
		پسماندهای ویژه-عفونی	-
		آلینده های هوا	-
		گازهای گلخانه ای	-
سرانه بازرسی های HSE	HSE شهروندی	گازهای مخرب ازن (صرف در ماه)	-
شاخص کنترل ریسک های غیرقابل قبول (High Risks)	(اماکن و فضاهای شهروندی)	انرژی های آزاد شده (صدا)	-
حوادث ثبت شده		استفاده از زمین	-
اماکن و فضاهای شهروندی بحرانی		فضای سبز	-
		صرف منابع آب	-
		صرف انرژی	-

جدول (۴)- محورها و شاخص های عمل کردی مدیریت شهری

شاخص های ارزیابی عمل کرد	محورهای عمل کردی	ردیف
میزان بودجه و اعتبارات HSE در منطقه	پایداری اقتصادی	۱
آسیب پذیری اقتصادی		
میزان رضایت از آگاهی اجتماعی و فرهنگی	فرهنگی و اجتماعی	۲
میزان رضایت از مشارکت اجتماعی (در تصمیمات شورای ایاری محله)		
مؤلفه اقشار آسیب پذیر		
دسترسی به ایستگاه های آتش نشانی و خدمات ایمنی		
دسترسی به مراکز بهداشتی		
نسبت مساحت بافت فرسوده به کل مساحت منطقه	معماری و شهرسازی	۳
نسبت مساحت بزرگراه ها و شاهراه ها به کل مساحت منطقه		
نسبت ساختمان های بلند مرتبه به کل ساختمان ها		
تراکم مسکونی (مساحت مسکونی تقسیم بر کل مساحت)		
جمعیت زیر خط فقر	جمعیت شناسی	۴
نسبت جمعیت بی سواد به جمعیت دارای تحصیلات عالی		
تراکم جمعیت		
نسبت مساحت کاربری سیاسی و حکومتی منطقه به کل مساحت منطقه	سیاسی و قانونی	۵
نسبت مساحت کاربری صنعتی منطقه به کل مساحت منطقه	صنفی و صنعتی	۶
نسبت مساحت کاربری صنعتی منطقه به کل مساحت منطقه		

جدول (۵)- نتایج شاخص روایی محتوایی محورها و شاخص های عمل کردی

CVI	درصد موارد باقی مانده	تعداد مورد باقی مانده بعد از محاسبه CVR	$\sum CVR$	تعداد مورد قبل از محاسبه CVR	شاخص	
					محورها	محورهای عمل کردی
۰/۸۱	۹۶/۶۶	۲۹	۲۳/۴	۳۰		محورهای عمل کردی
۰/۸۳	۱۰۰	۱۵۴	۱۲۷/۳	۱۵۴		شاخص های عمل کردی

جدول (۶)- نتایج سازگاری درونی پرسش نامه محورها و شاخص های عمل کردی بر اساس تست آلفای کرونباخ

رده	پرسش نامه ها	ضریب آلفای کرونباخ
۱	محورهای عمل کردی فرآیند محور HSE	۰/۹۱۷
۲	شاخص های ارزیابی عمل کرد فرآیند محور HSE	۰/۸۹۲

جدول (۷)- نتایج وزن دهی محورهای عمل کردی، نتیجه و مدیریت شهری

رده	محورهای عمل کرد	زیر محورهای عمل کردی	وزن	زیر محورهای عمل کردی	وزن	رده
فرآیند محور HSE	تعهد و رهبری	کنترل مدارک و سوابق	۰/۱۹۸	تعهد و رهبری	۰/۱۹۸	۱
	سازمان و منابع	مدیریت تغییر	۰/۰۸۰	HSE	۰/۰۲۶	
	خط مشی	شناسنامه HSE مشاغل	۰/۰۲۶	HSE	۰/۰۷۷	
	مدیریت حوادث	واکنش در شرایط اضطراری	۰/۰۷۷	مدیریت ریسک	۰/۱۵۹	
	برنامه ریزی / مدیریت عمل کرد	پایش عوامل زیان آور / معاینات سلامت کار	۰/۰۴۷	یکپارچگی سرمایه	۰/۰۴۷	
	بازرگی / ممتازی / بازنگری	صلاحیت / آموزش / فرهنگ	۰/۰۴۹	(PTW) مجوزهای کاری	۰/۰۲۴	
	ایمنی	ارتباطات درون سازمانی	۰/۰۳۹	(SOP)	۰/۰۴۸	
	پهداشت	دستورالعمل های عملیات ایمن (SOP)	۰/۰۴۹	ایمنی	۰/۱۵۰	
	محیط زیست	مدیریت HSE پیمانکاران	۰/۰۲۴	پهداشت	۰/۱۸۸	
	پایداری اقتصادی	HSE آموزش	۰/۲۴۷	چشمگیری و اجتماعی	۰/۱۷۷	
نتیجه محور HSE	فرهنگی و اجتماعی	فرهنگ	۰/۱۱۳	فرهنگی و اجتماعی	۰/۱۲۸	۲
	معماری و شهرسازی	HSE شهروندی (اماکن و فضاهای شهروندی)	۰/۱۲۴	معماری و شهرسازی	۰/۲۴۷	
	مدیریت شهری	جمعیت شناسی	۰/۳۰۱	پایداری اقتصادی	۰/۲۴۷	

مورد (یعنی ۱۰۰%) تعداد اولیه باقی ماندند و هیچ یک از شاخص های عمل کردی حذف نگردید. شاخص روایی محتوایی (CVI) در این مطالعه برای محورهای عمل کردی ۰/۸۱ و برای شاخص های عمل کردی برابر با ۰/۸۳ محاسبه شد و با توجه به این که هر دو عدد به دست آمده از ۰/۷۹ بالاتر می باشد، روایی محتوایی مقیاس نیز برای هر دو پرسش نامه بررسی روایی محورها و شاخص های مورد تایید می باشد.
در این بخش پایایی و سازگاری پرسش نامه در دو

جدول (۵) تعداد موارد هر گروه (محورها و شاخص های عمل کردی) قبل و بعد از محاسبه CVR را نشان می دهد. همان گونه که از این جدول مشاهده می شود از ۳۰ مورد اولیه برای محورهای عمل کردی پس از تعیین روایی ۲۹ مورد (یعنی ۹۶/۶۶٪) تعداد اولیه باقی ماندند که محور عمل کردی "سیاستی و قانونی" از مجموعه محورهای عمل کردی مدیریت شهری به علت فقدان روایی لازم حذف گردید و از ۱۵۴ مورد برای شاخص های عمل کردی پس از تعیین روایی ۱۵۴

جدول(۸)- نتایج اعتبار سنجی الگوی پیشنهادی

درصد اجماع متخصصان	انحراف از میانگین	میانگین	حداقل	حداکثر	شاخص ها	
					معیارها	
۱۰۰	۰/۳۴	۴/۸۷	۴	۵	کاربردی بودن	
۱۰۰	۰/۳۴	۴/۸۷	۴	۵	توانایی شناسایی جنبه های مختلف عمل کردی HSE	
۱۰۰	۰/۳۴	۴/۸۷	۴	۵	عدم نیاز به آموزش های پیچیده	
۱۰۰	۰/۲۵	۴/۹۳	۴	۵	سیستماتیک بودن	
۱۰۰	۰/۳۴	۴/۸۷	۴	۵	ارایه راه کارهای اصلاحی	
۱۰۰	۰/۲۵	۴/۹۳	۴	۵	عدم نیاز به منابع انسانی و مالی زیاد	
۱۰۰	۰	۵	۵	۵	سازگار بودن	
۱۰۰	۰/۳۴	۴/۸۷	۴	۵	شهودی بودن	
۱۰۰	۰/۳۴	۴/۸۷	۴	۵	داشتن روایی و پایابی	
۱۰۰	۰/۲۵	۴/۹۳	۴	۵	داشتن جامعیت لازم	
۱۰۰	۰/۳۴	۴/۸۷	۴	۵	واقع گرایانه بودن	

ترین وزن در بین محورهای عمل کردی مدیریت شهری می باشدند. پس از جمع آوری پرسش نامه ها، قضایت های افراد گروه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و همان گونه که در جدول (۸) نشان داده شده است، اجماع بالای ۹۰ درصد حاصل گردید که نشان دهنده اعتبار بالای الگوی ارایه شده می باشد.

نوع ثبات درونی و ثبات بیرونی اندازه گیری شد. نتایج جدول (۶) نشان می دهد در این آزمون مقدار آلفا برای کلیه محورها و شاخص های عمل کردی و هم چنین کل پرسش نامه ها بزرگ تر از ۰/۷ به دست آمده است که نشان دهنده پایابی خوب محورها و شاخص های عمل کردی می باشد.

پس از تعیین پایابی و روایی محورها و شاخص های عمل کردی، وزن دهی محورها و شاخص ها بر اساس نظرات هر یک از اعضای گروه پانل در خصوص هر یک از ماتریس های مقایسات زوجی مربوط به محورها و شاخص های عمل کردی به صورت جداگانه وارد نرم افزار EXPERT CHOICE گردید. به دلیل زیاد بودن حجم اطلاعات مربوط به وزن دهی محورها و شاخص ها در جدول (۷) فقط نتایج وزن دهی محورها ارایه شده است. نتایج جدول (۷) نشان می دهد محورهای تعهد و رهبری (۰/۱۹۸) و شناسنامه HSE مشاغل (۰/۰۱۶) به ترتیب دارای بیش ترین و کم ترین وزن در بین محورهای عمل کردی فرآیند محور می باشد. مولفه های اینمنی (۰/۲۴۷) و آموزش HSE (۰/۱۵۰) به ترتیب دارای بیش ترین و کمترین وزن در بین محورهای عمل کردی نتیجه محور و پایداری اقتصادی (۰/۳۰۱) و معماری و شهرسازی (۰/۱۲۲) نیز به ترتیب دارای بیش ترین و کم

≡ **بحث و نتیجه گیری**

بر اساس نتایج تحقیق، از زیرمجموعه محورهای عمل کردی فرآیند محور HSE، محورهای عمل کردی "تعهد و رهبری"، "مدیریت ریسک" و "سازمان و منابع" از لحاظ ارزش وزنی به ترتیب در جایگاه اول و دوم و سوم قرار گرفتند. تحقیقات نشان داده است رهبری و تعهد موثر گرفتند. تحقیقات نشان داده است رهبری و تعهد موثر مدیریت به عنوان امری لازم در توسعه و بهبود موفقیت آمیز سیستم ها محسوب می گردد و در این راستا مدیریت را ملزم به ایجاد و حفظ فرهنگ موثر HSE از جمله تشکیل جلسات و ایجاد انگیزه جهت بهبود عمل کرد HSE و مشارکت و درگیری همه سطوح در توسعه سیستم مدیریت HSE می داند (۲۵). محور عمل کردی مدیریت ریسک از آن جا که در مقایسه با سایر عناصر، تعاملات بیش تری را با سایر عناصر و زیر عناصر سیستم مدیریت HSE دارد، به عنوان قلب تپنده در حفظ و توسعه

اقدامات صورت گرفته، «متوسط هزینه هر آسیب» و «تعداد مطالعات بهداشت، ایمنی و محیط زیست» به عنوان شاخص های عمل کردی HSE مورد رتبه بندی قرار گرفت که این شاخص ها صرفاً نتیجه محور بوده و استقرار و پیاده سازی عناصر و زیرعناصر سیستم مدیریت HSE استقرار یافته در مناطق مختلف شهرداری را پوشش نمی دهد. انتخاب ۹۸ شاخص عمل کردی فرآیند HSE، ۴۰ شاخص عمل کردی نتیجه محور HSE و ۱۶ شاخص عمل کردی مدیریت شهری تفاوت و اشتراک در ۴ شاخص عمل کردی «آموزش بهداشت، ایمنی و محیط زیست (۲)»، «تعداد کمیته های HSE برگزار شده»، «تعداد اقدامات چک صورت گرفته» و «متوسط هزینه هر آسیب»، شباهت مطالعه حاضر با مطالعه «یاراحمدی و همکاران» می باشد (۳۴). در مطالعه «نصرآبادی و همکاران»، در رتبه بندی ۲۵ شاخص اصلی موثر بر عمل کرد سیستم مدیریت HSE شرکت نفت و گاز پارس، بر حسب اهمیت رتبه اول تا سوم از بین فاکتورهای اصلی مذکور به فاکتورهای «شناسایی خطرات»، «ساختار سازمانی» و «منابع» اختصاص یافت که استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (۲) و نیز قرار گرفتن محورهای عمل کردی «مدیریت ریسک» و «سازمان و منابع» در رتبه اول تا سوم از شباهت مطالعه حاضر با مطالعه «نصرآبادی و همکاران» می باشد(۲). «ضرایی و همکاران» در بررسی و تحلیل فضایی شاخص های رشد هوشمند شهری و عوامل موثر بر آن از ۷۵ شاخص مختلف (اجتماعی - اقتصادی، کالبدی و کاربری اراضی، محیط زیستی و دسترسی و ارتیابات) استفاده نمودند که استفاده از محورهای عمل کردی «پایداری اقتصادی» و «فرهنگی و اجتماعی» به عنوان محورهای عملکردی مدیریت شهری از شباهت مطالعه حاضر با مطالعه «ضرایی و همکاران» می باشد(۳۵). «شفایی غلامی و همکاران»، در ارزیابی عمل کرد HSE تعداد ۱۴ شرکت پیمانکاری در یک شرکت پتروشیمی بر اساس شاخص های کلیدی عملکرد، روابی محتواهی پرسش نامه شاخص ها را از طریق روش لاوشی و پایایی آن را از طریق تست آلفای کرونباخ

سیستم مذکور نقش حیاتی ایفا می نماید. هم چنین در این مطالعه، در اولویت بندی محورهای عمل کردی نتیجه محور HSE، محورهای عمل کردی «ایمنی» و «HSE شهروندی (اماکن و فضاهای شهروندی)» از لحاظ ارزش وزنی به ترتیب در جایگاه اول و دوم و محور عمل شدت پیامد در حوادث حوزه ایمنی نسبت به دو حوزه بهداشت و محیط زیست بسیار وسیع بوده و خطرات حوزه ایمنی در فعالیت های جاری شهرداری دارای گستردگی بیش تری می باشد، این امر موجب شده است که محور ایمنی ضریب وزنی بیش تری را کسب نماید. در اولویت بندی محورهای عمل کردی مدیریت شهری، محورهای عمل کردی «پایداری اقتصادی» و «صنفی و صنعتی» از لحاظ ارزش وزنی به ترتیب در جایگاه اول و دوم و محور عمل کردی "معماری و شهرسازی" در جایگاه آخر قرار گرفتند که نقش میزان بودجه و اعتبارات HSE در اعمال اقدامات کنترلی کاهش ریسک های HSE و نیز نقش آسیب پذیری اقتصادی منطقه (شامل فاکتورهای زنان سرپرست خانوار، خانوارهای آسیب پذیر از هزینه های سلامت و جمعیت زیر خط فقر) در تحمیل ریسک های متعدد و متنوع بیان کننده اهمیت محور «پایداری اقتصادی» است. در تحقیقات گذشته فرآیند ارزیابی و رتبه بندی عمل کرد HSE فقط از طریق شاخص های ارزیابی عمل کرد HSE صورت گرفته و به نقش شرایط و فاکتورهای مدیریت شهری در ارتقای عمل کرد HSE پرداخته نشده است که با توجه به متفاوت و اختصاصی بودن شاخص های مدیریت شهری نظیر فاکتورهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، جمعیت شناسی، معماری و شهرسازی، صنفی و صنعتی ، عدم توجه به نقش و تاثیر این شاخص ها نتایج ارزیابی ها و رتبه بندی به عمل آمده را دور از واقعیت و با کاهش اعتبار مواجه خواهد ساخت.

در مطالعه «یاراحمدی و همکاران»، ۵ شاخص اصلی شامل «آموزش بهداشت، ایمنی و محیط زیست (۲)»، «تعداد کمیته های HSE برگزار شده»، «تعداد

نقش محورهای مدیریت شهری در ارزیابی و رتبه بندی عمل کرد HSE مناطق مختلف شهرداری تهران از شbahat مطالعه حاضر با مطالعه "قالبیاف و همکاران" می باشد(۳۷). همان گونه که در جدول (۸) نشان داده شده است، نتایج اعتبارسنجی الگوی ارایه شده حاکی از آن است که الگوی پیشنهادی از اجماع ۱۰۰ درصد و مقبولیت بالای ۹۰ درصد متخصصان و صاحب نظران حوزه HSE برخوردار می باشد، لذا می تواند به عنوان یک الگوی جامع و کاربردی برای رتبه بندی کمی مناطق مختلف شهرداری از لحاظ عمل کرد HSE مورد استفاده قرار گیرد.

بررسی نمودند و در نهایت پرسش نامه ارزیابی عمل کرد پیمان کار مشتمل بر ۷ شاخص با ۳۵ معیار نهایی شد که نحوه بررسی روایی محتوای و پایایی شاخص ها شbahat و تعداد بیش تر محرورها و شاخص های عمل کردی، تفاوت مطالعه حاضر با مطالعه «شفایی غلامی و همکاران» می باشد(۳۶). نتایج مطالعات "قالبیاف و همکاران" در پژوهشی تحت عنوان "نقش و تاثیر فرهنگ و مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست در دست یابی به شهرهای پایدار" نشان داد که با پیاده‌سازی سیستم مدیریت HSE، بیش از ۵۰ درصد از مسیر دستی ای به پایداری شهری طی خواهد شد که دخالت دادن

REFERENCES

- Maleki S, Daman-Bag S. Evaluation of Sustainable Urban Development Indicators with Emphasis on Social, Physical and Urban Indicators (Case Study: Eight Districts of Sahvaz). Structure and Urban Management Studies. 2014;1(3):29-54.
- Abdolhosseini AN, M.; Almasi, S.; "Ranking and Prioritizing 25 Key Indicators Affecting the Performance of HSE Management System in Pars Oil and Gas Company in AHP Method ", International Journal of Basic Sciences & Applied Research. Vol., 5 (3), 181-185, 2016.
- Sarrafi M, Abdollahi M. Analyzing the concept of citizenship and assessing its position in the laws, regulations and urban management of the country. Geographic Research. 2008;40(2):115-34.
- Bahrmand E, Ghodousi J. Review of the research done on health, safety and environmental management of urban parks in Iran. Man and the Environment. 2013;11:10-22.
- Dess GG, Robinson RB. Measuring organizational performance in the absence of objective measures: the case of the privately-held firm and conglomerate business unit. Strategic management journal. 1984;5(3):265-73.
- Institute E. <https://www.energiinst.org/technical/psm/psm-framework> [
- Amir-Heidari P, Maknoon R, Taheri B, Bazyari M. A new framework for HSE performance measurement and monitoring. Safety science. 2017;100:157-67.
- Mohammadfam I, Rismanchian M, Shakerian M. Modeling an integrated Health, Safety, Environment and Ergonomic system for performance assessment. International Journal of Environmental Health Engineering. 2012;1(1):53.
- Shafaei Gholami P, Nassiri P, Yarahmadi R, Hamidi A, Mirkazemi R. Assessment of contractors HSE performance based on key indicators in a petrochemical industrial setting:(a case study). Iran Occupational Health. 2014;11(3).
- Mohammadfam I, Kamalinia M, Momeni M, Golmohammadi R, Hamidi Y, Soltanian A. Evaluation of the quality of occupational health and safety management systems based on key performance indicators in certified organizations. Safety and health at work. 2017;8(2):156-61.
- Alibabaei A, Matin AH, Khanijazani R, Nourian R, Bastani H, Mohebi A. The Extraction of Affecting Processes on the Management of Health, Safety and Environment (Case Study Mapna Group MD 2 in 2016). Iranian Journal of Health, Safety and Environment. 2017;4(1):699-704.
- Haas EJ, Yorio P. Exploring the state of health and safety management system performance measurement in mining organizations. Safety science. 2016;83:48-58.
- Azadeh A, Fam IM, Khoshnoud M, Nikafrouz M. Design and implementation of a fuzzy expert system for performance assessment of an integrated health, safety,

- environment (HSE) and ergonomics system: The case of a gas refinery. *Information Sciences*. 2008;178(22):4280-300.
14. Hemmati G. Develop indicators to ensure competence of Health, Safety and Environment in Urban Management (Case Study of District 5 of Tehran Municipality). *Journal of Environmental Science and Technology*. 2018.
 15. Tarrants WE. The measurement of safety performance: University of Michigan-Dearborn; 1980.
 16. Kjellén U. Prevention of accidents through experience feedback: CRC Press; 2000.
 17. Øien K, Utne IB, Herrera IA. Building safety indicators: Part 1-theoretical foundation. *Safety science*. 2011;49(2):148-61.
 18. Swuste P, Theunissen J, Schmitz P, Reniers G, Blokland P. Process safety indicators, a review of literature. *Journal of Loss Prevention in the Process Industries*. 2016;40:162-73.
 19. Wilkinson P. Progress on Process Safety Indicators-Necessary but Not Sufficient? : Discuss. Pap., US Chem. Saf. Hazard Investig. Board, Noetic Risk Sol., Washington, DC; 2012.
 20. Landucci G, Tugnoli A, Cozzani V. Inherent safety key performance indicators for hydrogen storage systems. *Journal of hazardous materials*. 2008;159(2):554-66.
 21. Frank W. Process safety culture in the CCPS risk based process safety model. *Process safety progress*. 2007;26(3):203-8.
 22. Cambon J, Guarneri F, Groeneweg J. Towards a new tool for measuring Safety Management Systems performance. Learning from Diversity: Model-Based Evaluation of Opportunities for Process (Re)-Design and Increasing Company Resilience. 2006;53.
 23. Podgórska D. Measuring operational performance of OSH management system-A demonstration of AHP-based selection of leading key performance indicators. *Safety Science*. 2015;73:146-66.
 24. Hinze J, Thurman S, Wehle A. Leading indicators of construction safety performance. *Safety Science*. 2013;51(1):23-8.
 25. U.S. Chemical Safety and Hazard investigation Board SB, Hazard Of Nitrogen Asphyxiation june 2003.
 26. Hale A. Why safety performance indicators? *Safety Science*. 2009;47(4):479-80.
 27. Kjellén U. The safety measurement problem revisited. *Safety Science*. 2009;47(4):486-9.
 28. Rockwell T. Safety performance measurement. *Journal of Industrial Engineering*. 1959;10(01).
 29. Carlucci D. Evaluating and selecting key performance indicators: an ANP-based model. *Measuring Business Excellence*. 2010;14(2):66-76.
 30. Vaidya OS, Kumar S. Analytic hierarchy process: An overview of applications. *European Journal of operational research*. 2006;169(1):1-29.
 31. Subramanian N, Ramanathan R. A review of applications of Analytic Hierarchy Process in operations management. *International Journal of Production Economics*. 2012;138(2):215-41.
 32. Mohammadfam I, Kamalinia M, Momeni M, Golmohammadi R, Hamidi Y, Soltanian A. Developing an integrated decision making approach to assess and promote the effectiveness of occupational health and safety management systems. *Journal of Cleaner Production*. 2016;127:119-33.
 33. Falahati M, Karimi A, Mohammadfam I, Mazloumi A, Khanteymoori AR, Yaseri M. Development of safety and health leading performance indicators in the phase of construction of a gas refinery plant using Bayesian network and AHP. *International Journal Of Advanced Biotechnology And Research*. 2017;8(2):1440-53.
 34. Yarahmadi R, Shahkouhi F-S, Taheri F, Moridi P. Priority of Occupational Safety and Health indexes Based on the Multi Criteria Decision Making in Construction Industries. *Iran Occupational Health*. 2016;12(6):39-47.
 35. Zarrabi A, Saberi H, Mohammadi J, Varesi H-R. Spatial Analysis of Urban Growth Indicators (Case Study: Isfahan Townships). *Human Geography Research*. 2011;43(3):1-18.
 36. Shafaei Gholami P, Nassiri P, Yarahmadi R, Hamidi A, Mirkazemi R. Assessment of Contractors' HSE Performance based on Key Indicators in a Petrochemical Industrial Setting: (a Case Study). *Iran Occupational Health*. 2014;11(3):59-70.
 37. Ghalibaf M-B, Gafari H-A, Rajabi-Ali-Asgar, Sharafatinejad M. The role and influence of culture and health, safety and environmental management in achieving sustainable cities. Third National Conference on Safety Engineering and HSE Management; Tehran2009.

Development and validation of a practical model for quantitative assessment of HSE performance of municipalities using the impact of urban management system components

Mojtaba Zokaei¹, Mohsen Falahati^{1,*}, Hadi Asady¹, Masoud Rafiee², Mohammad Najafi³, Azam Biabani¹

¹ Social Determinants of Health Research Center, Saveh University of Medical Sciences, Saveh, Iran

² Department of Occupational Health Engineering, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

³ Industrial Safety, Caspian Higher Education Institute, Qazvin, Iran

*Corresponding Author Email: m.falahati@savehums.ac.ir

Received: 31.07.2018, accepted: 12.09.2018

ABSTRACT

Introduction: Throughout the world, many efforts have been made to provide suitable tools for achieving sustainable urban development and the achievement of a sustainable city. Establishing a Health, Safety and Environment Management System (HSE-MS) is one of the tools for achieving sustainable urban development. Measuring the performance of an organization in the HSE area is a precondition for continuous improvement, which is the spirit of the new HSE management systems. Therefore, the main purpose of this research was to provide a practical model for quantitative ranking of different areas of Tehran municipality in terms of HSE performance with using of multi-criteria decision-making method.

Material and Methods: In this descriptive-applied study, after determining functional axis and performance evaluation indicators related to each of them (29 functional axis and 154 performance evaluation indicators), through designing a questionnaire and based on the views of the expert group, weight of functional axis and performance indicators were determined using a hierarchical process analysis technique.

Results: In this study, the weighted value for functional axis of the process based HSE in comparison to the result based HSE were higher. "Commitment and Leadership" and "HSE Certificate of Occupations" for the process based HSE, "Safety" and "Health" for the result based HSE, and "Economic Sustainability" and "Architecture and Urbanism" for urban management had the higher and lowest weighted values.

Conclusion: The results of assessment and validation of selected indicators and functional axis showed that in designing and determining the HSE performance assessment model of municipalities, in addition to the axes and indicators of the HSE domain, factors affecting urban management can have a significant impact on the performance of municipalities in the field of HSE.

Keywords: Health, Safety and Environment Management System; Performance Evaluation, Analytical Hierarchy Process, Urban Management

HOW TO CITE THIS ARTICLE

Zokaei M, Falahati M, Asady H, Rafiee M, Najafi M, Biabani A. (2019). Development and validation of a practical model for quantitative assessment of HSE performance of municipalities using the impact of urban management system components. *Journal of Health and Safety at Work*, 9(1): 145-156.

COPYRIGHTS

Copyright for this article is retained by the author(s), with publication rights granted to the Journal of Health and Safety at Work. This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

